# 北秋田市国民健康保険
# 保健事業実施計画（データヘルス計画）

# 変更計画　兼　中間評価報告

令和3年3月

北秋田市

目　次

## 北秋田市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）変更計画


１．北秋田市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）の概要　・・・・・　1

２．データヘルス計画の見直し・変更　・・・・・　1
（１）計画期間の変更　・・・・・　1
（２）評価年度の変更及び中間評価の実施　・・・・・　1


## 北秋田市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）中間評価報告


１．中間評価の目的　・・・・・　3

２．中間評価の実施について　・・・・・　3
（１）評価対象期間　・・・・・　3
（２）評価方法　・・・・・　3

３．中間評価の結果　・・・・・　6
（１）人口、65歳以上人口及び高齢化率の経年推移　・・・・・　6
（２）健康寿命・平均寿命　・・・・・　7
ア．健康寿命・平均寿命・平均自立期間・平均余命　・・・・・　7
イ．平均自立期間と平均余命の経年推移　・・・・・　7
（３）医療費等の分析　・・・・・　9
ア．療養の給付等費用額と被保険者数の経年推移　・・・・・　9
イ．医療費分析に係る指標の経年推移　・・・・・　10
（ア）入院外来合計　・・・・・　10
（イ）入院　・・・・・　12
（ウ）外来　・・・・・　14
ウ．年齢階層別医療費の状況　・・・・・　16
（ア）入院　・・・・・　16
（イ）外来　・・・・・　17
エ．疾病別医療費の状況　・・・・・　19
（ア）標準化比とは　・・・・・　19
（イ）男性　・・・・・　19
（ウ）女性　・・・・・　22
（４）データヘルス計画の達成状況　・・・・・　25
（５）個別保健事業の達成状況　・・・・・　26

４．計画後半の推進について　・・・・・　30
（１）健康寿命の延伸に向けて　・・・・・　30
（２）新規保健事業の追加について　・・・・・　30
ア．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施　・・・・・　30
イ．がん検診受診医療機関拡大事業　・・・・・　30
ウ．きたあきた健康ポイント事業　・・・・・　30
エ．特定健診受診勧奨事業　・・・・・　31
オ．まめまめ運動教室　・・・・・　31
カ．自分測定日　・・・・・　31

巻末資料　・・・・・　32

# 北秋田市国民健康保険
# 保健事業実施計画（データヘルス計画）

# 変更計画

## １．北秋田市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）の概要

北秋田市では、総人口に占める65歳以上人口の割合（高齢化率）の年次上昇及び死因に占める生活習慣病の割合の高さを背景に、「国民健康保険被保険者の生活の質の基盤となる「健康」の保持増進」を目的とし、平成30年４月に「北秋田市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）（以下、「データヘルス計画」という。）」を策定した。

また、データヘルス計画の運用にあたっては、データを活用して科学的にアプローチをすることで事業の実効性を高めていくことに重点を置き、ＰＤＣＡサイクルに沿った個別保健指導の実施・評価を行うこととした。

## ２．データヘルス計画の見直し・変更

データヘルス計画は、第５章第１節「データヘルス計画の見直し」において、「計画の最終年度となる平成32年度に、計画に掲げた目的・目標の達成状況と事業状況に関する調査、データ分析による評価を行い、これを基に計画の見直しを行う。」と定めている。これに基づき、下記について計画の見直し・変更を行う。

### （１）計画期間の変更（第１章第４節）

データヘルス計画では、計画の期間を平成30年度から平成32年度までの３年間としていたが、「健康の保持増進」という目標を３年という短期で評価することは難しく、また、当該計画において評価指標とした健康寿命も毎年公表されるものではないため、指標の変化状況についても検討することができない。

厚生労働省が公表している「保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き（平成29年９月）」には、「計画期間を定めるに当たっては、他の保健医療関係の法定計画との整合性を考慮」し、「具体的には、都道府県における医療費適正化計画や医療計画等（略）との整合性を図る観点から同様の計画期間とすることが考えられる」とあり、「第３期秋田県医療費適正化計画」や「第３期北秋田市特定健康診査等実施計画」の計画期間は平成30年度から平成35年度（令和５年度）となっている。

これらのことを鑑み、データヘルス計画の計画期間を延長し、平成30年度から令和５年度の６年間に変更するものとする。

### （２）評価年度の変更及び中間評価の実施（第５章第１節）

計画期間を令和５年度まで延長することに伴い、計画の最終年度である平成32年度（令和２年度）に実施することとしていた評価は令和５年度に行うこととし、新たに、計画期間の３年目と

なる令和２年度に「中間評価」を実施する。

中間評価では、平成30年度から令和２年度までをデータヘルス計画の前半、令和３年度から令和５年度までを後半と位置づけ、当該計画が軌道に乗っているかを確認するため、個別保健事業の実績等について振り返りを行い、併せて、目標値の変更や新規事業の追加を行うこととする。

なお、データヘルス計画の変更箇所について、新旧対照表で示すと下記のとおりとなる。

| 項目名（頁） | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 第１章第４節<br>計画期間（ｐ1） | 計画の期間は平成30年度から平成32年度までとします。 | 計画の期間は平成30年度から令和５年度までとします。 |
| 第５章第１節<br>データヘルス計画の見直し（ｐ25） | 計画の最終年度となる平成32年度に、計画に掲げた目的・目標の達成状況と事業状況に関する調査、データ分析による評価を行い、これを基に計画の見直しを行う。 | 計画の中間年度となる令和２年度に中間評価を行った後、計画の最終年度となる令和５年度に、計画に掲げた目的・目標の達成状況と事業状況に関する調査、データ分析による評価を行い、これを基に計画の見直しを行う。 |

# 北秋田市国民健康保険
# 保健事業実施計画（データヘルス計画）

# 中間評価報告

凡　例

１．文中及び各図表中の金額は、原則として表示単位未満を四捨五入した。

２．資料及び図表の出典は、当該資料及び図表の右下に記載した。なお、出典が明記されていないものは、国保データベース（ＫＤＢ）システムの帳票又はデータ（各年度累計）を用いた。また、出典そのものが記載されていない図表（主にグラフ）は、本報告中の図表の数値を用いて作成した。

３．金額の表示について、国保データベース（ＫＤＢ）システムの帳票又はデータを用いたものについては、１点を10円に換算した。

４．文中及び各図表中に「同規模」又は「同規模自治体」とあるものは、国保データベース（ＫＤＢ）システムにおける定義であり、市（政令指定都市、中核市・特別区、施行時特例市を除く。）のうち人口が５万人未満の保険者をいう。

## １．中間評価の目的

北秋田市では、「国民健康保険被保険者の生活の質の基盤となる「健康」の保持増進」を目的として、平成30年４月に「北秋田市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）（以下、「データヘルス計画」という。）を策定し、被保険者の健康づくりを推進してきた。

データヘルス計画の実施に当たっては、計画策定後３年を目途に中間評価を行うとされており（資料１）、計画全体の目標及び個別保健事業の達成状況を確認した上で、計画後半（令和３年度～令和５年度）における取組の方向性を定めることを目的とし、中間評価を行う。

## ２．中間評価の実施について

中間評価は、国保、後期、保健、介護などの関係部局が連携し、後述する評価対象期間の実績に係る変化状況の確認などの内部検討を行うことを基本とするが、データヘルス計画策定時と同様、秋田県国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会の支援・助言等に沿って実施する。

### （１）評価対象期間

中間評価では、データヘルス計画策定時の主たる基準値となっている平成28年度から確認できる直近の実績となる令和元年度までの数値を用いる（資料１）。ただし、年齢別・疾病別の医療費分析においては、対象母数が少ないことから、年次ごとの僅かな増減により大きな変動が起こらないよう、平成28年度から令和元年度の４年間の平均値を算出して分析を行う（資料２）。

### （２）評価方法

中間評価に当たっては、データヘルス計画全体としての評価を行う前提として、計画を構成する個別保健事業について実績を振り返り、計画の目的・目標の達成状況・指標の在り方について、４つの観点（ストラクチャー・プロセス・アウトプット・アウトカム）から整理、評価することに重点を置き（資料３）、目標値に対する評価の考え方及び計画後半に向けての考え方について、それぞれ下記のとおり１～５、Ａ～Ｃの評価区分を用いて表す。

＜目標値に対する評価の考え方＞

| 評価区分 | 前回との比較を要する目標値 |
|---|---|
| 5 | 目標に達している |
| 4 | 目標に達していないが、改善傾向にある |
| 3 | 変わらない |
| 2 | 悪化している |
| 1 | 評価できない |

＜計画後半に向けての考え方＞

| 評価区分 | 前回との比較を要する目標値 |
|---|---|
| A | 成果目標値を変えずに事業を継続する |
| B | 成果目標値を変更し事業を継続する |
| C | 事業を終了する |

（資料１）データヘルス計画の中間評価・見直しのスケジュール

**図表１　第２期データヘルス計画の中間評価・見直しのスケジュール**




※健康日本 21＜第二次＞をもとに都道府県や市町村が策定する健康増進計画は、それぞれの自治体の状況に応じて計画期間や時期が異なる

国民健康保険中央会「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドライン（改訂版）」（令和2年6月）

# データヘルス計画の中間評価･見直しに向けての考え方

## A．データヘルス計画の策定期間と中間評価・見直しの考え方について

多くの保険者等は、現在第２期データヘルス計画の実施期間中であり、令和２年度は全６年間の計画期間のうち前半３年間が終わる中間の時期となり、計画が軌道に乗っているかを確認し、目標達成に向けての方向性を見出す中間評価・見直しを行う年度と言える（図表１）。図表１の第２期データヘルス計画期間が自保険者にとっては第１期の期間にあたる場合は、第１期と読み替える。

なお、独自の計画期間で計画を策定しており期間が図表１のスケジュールとずれている場合は、独自の時期に中間評価・見直しをしても差し支えないため、必ずしも全保険者等が今年度中間評価・見直しの時期になるとは限らないが、多くの保険者等が今回初めての中間評価・見直しを行うことになると考えられることから、図表１のスケジュールをもとに考え方の情報提供をする。

令和2年6月29日付け秋田県国民健康保険団体連合会事務局長発国保主幹課長宛て事務連絡

「データヘルス計画の中間評価・見直しに関する参考資料の送付について」より

## （資料２）中間評価時の課題に対する対応策

**図表７　保険者がデータヘルス計画の中間評価に際し感じている課題と対応（案）**

| 保険者が中間評価に際し感じている課題 | 対応（案） |
|---|---|
| 計画された目標や事業が多く、評価がしにくい。 | 重点的な項目を選択する、などメリハリをつける。評価しにくい指標は見直す。 |
| 小規模自治体だと単独での事業評価が難しい。 | 二次医療圏などで分析をおこなう、数年間のデータをまとめるなどの方法がある。 |
| 時間と人員が足りない。 | 一般的なアウトプット、アウトカムは国保中央会、国保連合会が提供するひな形や指標シートを活用する。それをもとに、ストラクチャー、プロセス評価を行うことから始めてみる。 |
| アウトカム評価の評価指標の設定が不十分。 | ガイドラインや他の自治体の例を参考に、評価指標の見直しやブレイクダウンを行う。 |
| 計画策定当初から比べて数値的にはあまり変化がないため、最終年度に向けて評価をどのように進めればよいかが課題。 | 数値が維持できていることの評価は可能か。また年齢補正はしているか。評価は実行のためにあるので、モチベーションが上がる具体的な指標の設定を考える。<br>長期にわたる目標値は評価不能の場合もある。 |
| PDCA の C→A がうまくできない | Ｃの評価項目は　Ａを意識して建てられたのかが課題である。どんな解決策があるのか、他部局や外部から助言をもらうことも必要である。 |

国民健康保険中央会「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドライン（改訂版）」（令和2年6月）

## （資料３）４つの評価指標

**図表３　データヘルス計画と個別保健事業計画に関する４つの観点での評価指標**

| | ストラクチャー（計画立案体制・実施構成・評価体制） | プロセス（保健事業の実施過程） | アウトプット（保健事業の実施状況・実施量） | アウトカム（成果） |
|---|---|---|---|---|
| データヘルス計画 | 計画の目的・目標を達成するためのしくみや体制のこと。<br>計画を策定するために十分な人員や予算が確保できたか、事業運営委員会などを設置する等、関係者との連携ができたか、など。 | 計画策定手順のこと。<br>健診・医療・介護データ、その他の統計資料、日頃の活動の中で収集した質的情報等のデータに基づいて現状分析したか、現状分析を踏まえたうえで、課題抽出、事業選択ができたか、など。 | 計画に記載した事業の実施状況に関すること。<br>重症化予防事業の実施の有無を含め、データヘルス計画に記載した保健事業をどの程度実施したか、など。 | 計画を実行することにより目指す目標・目的のこと。<br>健康寿命が何年延長したか、データヘルス計画の目的・目標に達することができたか、など。 |
| 個別保健事業計画 | 保健事業を実施するためのしくみや実施体制のこと。<br>事業を実施するために十分な人員や予算が確保できたか、事業を実施するための関係者との連携ができたか、など。 | 保健事業の目的や目標の達成に向けた過程（手順）のこと。<br>保健事業を実施する上での準備状況、実際の保健事業の進め方・内容、保健事業の事後フォローの実施方法が適切であったか、など。 | 事業実施量に関すること。<br>勧奨ハガキ配布数、回数や参加者数、など。 | 事業実施による成果のこと。<br>特定健診の受診率や特定保健指導の利用率が何ポイント向上したか、など。 |

国民健康保険中央会「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドライン（改訂版）」（令和2年6月）

## ３. 中間評価の結果

### （１）人口、65歳以上人口及び高齢化率の経年推移

中間評価の背景となる北秋田市の年度末人口、65歳以上人口及び高齢化率の経年推移は、下図表のとおりである。

令和元年度における北秋田市の人口は31,235人であり、平成28年度の33,265人と比べると、2,030人、6.1%の減となっている。これを年齢別に見ると、65歳未満の人口が1,940人、9.9%減少しているのに対し、65歳以上の人口は90人、0.7%の減とほぼ横ばいで推移しており、65歳未満の人口の減少が進んでいる状況にある。

また、人口に占める65歳以上人口の割合である「高齢化率」の推移について、令和元年度は43.68%となっており、平成28年度の41.29%と比べると、2.39ポイント上昇している。高齢化率が21%を超えると「超高齢化社会」と呼ばれているが、北秋田市の高齢化率は、当該超高齢者社会の基準を20ポイント以上も超える高い水準で上昇し続けている。

図表1-1　年度末人口、65歳以上人口、高齢化率　　単位：人、%

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 33,265 | 32,576 | 31,884 | 31,235 |
| 0～64歳 | 19,531 | 18,836 | 18,123 | 17,591 |
| 65歳以上 | 13,734 | 13,740 | 13,761 | 13,644 |
| 高齢化率 | 41.29 | 42.18 | 43.16 | 43.68 |

（北秋田市「事務報告書」より。ただし、0～64歳は人口－65歳以上で算出）

図表1-2　年度末人口、65歳以上人口、高齢化率グラフ



## （２）健康寿命・平均寿命

### ア．健康寿命・平均寿命・平均自立期間・平均余命

健康日本21（第２次）及びけんこう北秋田21計画（第２次）では、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目標に掲げている。これは、「健康の保持増進」を目標としているデータヘルス計画においても同様のことが言えるため、評価対象期間における健康寿命や平均寿命の変化について評価を実施することが必要である。

しかしながら、健康寿命については、健康日本21（第２次）において、国民生活基礎調査結果を基に計算されることになっており、集計が都道府県単位であることや、算出が毎年行われるものではないことから、評価対象期間において比較することができない。

国保データベース（ＫＤＢ）システムでは、健康寿命及び平均寿命の補完的指標として、市町村の介護情報、人口及び死亡数を基礎情報として算出した「日常生活動作が自立している期間の平均（以下、「平均自立期間」という。）」及び「平均自立期間を算出する過程において算出した０歳時点の平均余命（以下、「平均余命」という。）」を毎年算定していることから、中間評価は、ＫＤＢシステムの「平均自立期間」及び「平均余命」の比較により実施する。なお、平均自立期間については、要介護２以上を不健康と定義し、平均余命から当該不健康期間を除いたものとしている。

### イ．平均自立期間と平均余命の経年推移

北秋田市における男女別の平均自立期間及び平均寿命の経年推移は次図表のとおりとなっている。

令和元年における男性の平均自立期間は78.1歳であり、県と比較して 0.1歳、同規模保険者と比べ 1.1歳低い。平成28年と比べると 0.6歳上昇しているが、平成29年以降は毎年低下している。

また、女性の令和元年における平均自立期間は83.0歳であり、県と比較して 0.2歳、同規模保険者と比べ 1.0歳低い。平成28年と比べると 0.4歳上昇しており、平成30年まで低下を続けたものが、令和元年に上昇に転じている。

次に、平均余命について、令和元年における男性の平均余命は79.5歳である。県と比較して 0.2歳、同規模保険者と比べ 1.1歳低くなっているが、平成28年からは 0.6歳上昇している。

また、女性の令和元年の平均余命は86.4歳であり、県と比較して 0.2歳、同規模保険者と比べ 0.8歳低くなっており、平成28年からも 0.1歳の上昇にとどまっている。

図表2-1　平均自立期間（男性）　単位：歳

| 区分 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 77.5 | 78.4 | 78.3 | 78.1 |
| 95%信頼区間 | 75.5～79.5 | 77.3～79.5 | 76.8～79.8 | 76.7～79.5 |
| 県 | 77.7 | 78.1 | 78.2 | 78.2 |
| 同規模 | 78.5 | 78.8 | 78.9 | 79.2 |
| 国 | 79.0 | 79.3 | 79.5 | 79.6 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表2-2　平均自立期間（女性）　単位：歳

| 区分 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 82.6 | 82.4 | 82.3 | 83.0 |
| 95%信頼区間 | 81.4～83.7 | 80.9～83.8 | 80.6～84.0 | 81.7～84.2 |
| 県 | 82.8 | 83.2 | 82.9 | 83.2 |
| 同規模 | 83.5 | 83.8 | 83.8 | 84.0 |
| 国 | 83.5 | 83.7 | 83.8 | 84.0 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表3-1　平均余命（男性）　単位：歳

| 区分 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 78.9 | 80.0 | 79.8 | 79.5 |
| 95%信頼区間 | 76.8～81.1 | 78.8～81.2 | 78.2～81.4 | 78.0～81.1 |
| 県 | 79.2 | 79.7 | 79.7 | 79.7 |
| 同規模 | 79.9 | 80.3 | 80.3 | 80.6 |
| 国 | 80.6 | 80.8 | 81.0 | 81.1 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表3-2　平均余命（女性）　単位：歳

| 区分 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 86.3 | 86.0 | 85.8 | 86.4 |
| 95%信頼区間 | 85.0～87.6 | 84.3～87.7 | 83.9～87.6 | 84.9～87.8 |
| 県 | 86.4 | 86.9 | 86.4 | 86.6 |
| 同規模 | 86.7 | 86.9 | 86.9 | 87.2 |
| 国 | 86.9 | 87.1 | 87.1 | 87.3 |

（「地域の全体像の把握」より）

## （３）医療費等の分析

### ア．療養の給付等費用額と被保険者数の経年推移

北秋田市における療養の給付等（診療費、調剤、食事・生活療養費及び訪問看護診療費）の費用額及び被保険者数について、国民健康保険事業状況報告書（事業年報）及び国民健康保険退職者医療事業状況報告書（退職者医療事業年報）の推移は下図表のとおりである。

療養の給付等費用額について、令和元年度は 2,724,066,965円であり、平成28年度の当該費用額 3,122,687,305円と比べ　398,620千円、12.8％減少している。年次減少していたが、特に、令和元年度は前年度より 317,122千円の減と大きく減少している。

また、各年度の平均被保険者数について、令和元年度は 6,876人であり、平成28年度の8,083人と比べ、1,207人、14.9％減少している。

しかしながら、上記の結果を用いて一人当たり療養の給付等費用額を算出すると、令和元年度は 396,170円であり、平成28年度の 386,328円に比べ 9,842円、 2.6％増加している。こちらは、療養の給付等費用額、各年度末被保険者数ともに年次減少しているのとは異なり、平成28年度から平成30年度まで増加を続け、令和元年度に減少に転じている。

図表4-1　療養の給付等費用額　　単位：円、％

| 区分 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | | 3,122,687,305 | 3,046,877,298 | 3,041,189,182 | 2,724,066,965 |
| | 前年度増減額 | 29,012,529 | △ 75,810,007 | △ 5,688,116 | △ 317,122,217 |
| | 前年度増減率 | 0.9 | △ 2.4 | △ 0.2 | △ 10.4 |

（「国民健康保険事業状況報告書（事業年報）C表(3)」及び「同退職者医療事業状況報告書（退職者医療事業年報）F表(1)」より）

図表4-2　年度平均被保険者総数　　単位：人、％

| 区分 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | | 8,083 | 7,599 | 7,321 | 6,876 |
| | 前年度増減数 | △ 379 | △ 484 | △ 278 | △ 445 |
| | 前年度増減率 | △ 4.7 | △ 6.0 | △ 3.7 | △ 6.1 |

（「国民健康保険事業状況報告書（事業年報）Ａ表」より）

図表4-3　１人当たり療養の給付等費用額　　単位：円

| 区分 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | | 386,328 | 400,958 | 415,406 | 396,170 |
| | 前年度増減額 | 20,732 | 14,630 | 14,448 | △ 19,236 |
| | 前年度増減率 | 5.4 | 3.8 | 3.6 | △ 4.6 |

（「図表4-1 療養の給付費等費用額」／「図表 4-2年度末被保険者数」）

## イ．医療費分析に係る指標の経年推移

### （ア）入院外来合計

北秋田市の医療費等に係る各指標について、ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」における数値の推移及び県との比較は下図表のとおりである。

入院外来合計について、県よりも上回っている指標は「１件当たり日数」「１日当たり医療費」及び「１件当たり医療費」であり、下回っている指標は「受診率」である。

図表5-1　受診率（入院外来合計）　単位：％

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 698.1 | 705.7 | 710.2 | 709.5 |
| 県 | 748.7 | 759.6 | 779.9 | 784.4 |
| 同規模 | 722.1 | 731.8 | 740.4 | 743.7 |
| 国 | 701.6 | 710.7 | 717.2 | 720.3 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表5-2　１件当たり日数（受診回数）（入院外来合計）　単位：日

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 2.02 | 2.05 | 2.04 | 1.95 |
| 県 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 1.90 |
| 同規模 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.02 |
| 国 | 1.97 | 1.95 | 1.93 | 1.92 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表5-3　１日当たり医療費（入院外来合計）　単位：円

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 20,106 | 20,679 | 21,149 | 21,594 |
| 県 | 19,384 | 19,855 | 20,107 | 20,821 |
| 同規模 | 18,739 | 19,117 | 19,457 | 20,130 |
| 国 | 18,377 | 18,792 | 19,144 | 19,845 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表5-4　１人当たり医療費（入院外来合計）　単位：円

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 29,252 | 30,458 | 31,779 | 30,338 |
| 県 | 28,991 | 30,281 | 30,829 | 31,663 |
| 同規模 | 28,640 | 29,297 | 29,987 | 30,797 |
| 国 | 25,922 | 26,590 | 27,151 | 27,937 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表5-5　１件当たり医療費（入院外来合計）　単位：円

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 40,580 | 42,330 | 43,220 | 42,010 |
| 県 | 37,610 | 38,310 | 38,550 | 39,640 |
| 同規模 | 38,600 | 39,180 | 39,640 | 40,760 |
| 国 | 36,110 | 36,710 | 37,030 | 38,150 |

※医療費は調剤の医療費も合算したもので計算　（「地域の全体像の把握」より）

図表5-6　受診率（入院外来合計）グラフ




図表5-7　１件当たり日数（受診回数）ｸﾞﾗﾌ（入院外来合計）




図表5-8　１日当たり医療費グラフ（入院外来合計）




図表5-9　１人当たり医療費グラフ（入院外来合計）




図表5-10　１件当たり医療費グラフ（入院外来合計）



### （イ）入院

入院に係る北秋田市の「１人当たり医療費」を県と比較すると、平成28年度から平成30年度まで上回っていたが令和元年度はほぼ横ばいとなっている。これは「１人当たり医療費」の構成指標（１人当たり医療費＝受診率×１件当たり日数×１日当たり医療費）のうち「受診率（入院率）」と相関性があると推察される。

図表6-1　受診率（入院率）（入院）　単位：%

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 24.5 | 25.6 | 27.2 | 24.4 |
| 県 | 22.4 | 23.0 | 23.6 | 23.8 |
| 同規模 | 23.6 | 24.2 | 24.6 | 24.8 |
| 国 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.8 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表6-2　１件当たり日数（在院日数）（入院）　単位：日

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 17.00 | 17.80 | 17.40 | 17.40 |
| 県 | 17.60 | 17.50 | 17.60 | 17.70 |
| 同規模 | 17.00 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |
| 国 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 16.00 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表6-3　１日当たり医療費（入院）　単位：円

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 29,110 | 29,540 | 30,670 | 31,140 |
| 県 | 29,880 | 30,380 | 30,800 | 31,270 |
| 同規模 | 29,780 | 30,170 | 30,850 | 31,490 |
| 国 | 33,580 | 34,160 | 34,920 | 35,550 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表6-4　１人当たり医療費（入院）　単位：円

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 12,170 | 13,430 | 14,520 | 13,200 |
| 県 | 11,770 | 12,260 | 12,840 | 13,190 |
| 同規模 | 11,980 | 12,470 | 12,990 | 13,360 |
| 国 | 10,150 | 10,560 | 10,870 | 11,220 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表6-5　１件当たり医療費（入院）　単位：円

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 496,050 | 525,500 | 532,930 | 541,420 |
| 県 | 524,790 | 533,040 | 543,340 | 553,790 |
| 同規模 | 507,410 | 514,930 | 528,430 | 539,350 |
| 国 | 532,680 | 543,240 | 555,220 | 568,140 |

※医療費は調剤の医療費も合算したもので計算　（「地域の全体像の把握」より）

図表6-6　受診率（入院率）グラフ（入院）




図表6-7　１件当たり日数（在院日数）グラフ（入院）




図表6-8　１日当たり医療費グラフ（入院）




図表6-9　１人当たり医療費グラフ（入院）




図表6-10　１件当たり医療費（入院）グラフ



### （ウ）外来

外来に係る北秋田市の「１人当たり医療費」を県と比較すると、県は年次増加しているが、北秋田市はほぼ横ばいで推移している。「１人当たり医療費」の構成指標（１人当たり医療費＝受診率×１件当たり日数×１日当たり医療費）もほぼ横ばいであるが、「受診率」は県を下回っているものの、「１日当たり医療費」は県を上回っている。

また、「１件当たり医療費」は、県を上回っている。

図表7-1　受診率（外来）　単位：%

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 673.6 | 680.2 | 683.0 | 685.1 |
| 県 | 726.3 | 736.6 | 756.2 | 760.6 |
| 同規模 | 698.5 | 707.6 | 715.8 | 719.0 |
| 国 | 682.5 | 691.2 | 697.6 | 700.5 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表7-2　１件当たり日数（受診回数）（外来）　単位：日

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 1.50 | 1.50 | 1.40 | 1.40 |
| 県 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 同規模 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 国 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表7-3　１日当たり医療費（外来）　単位：円

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 16,310 | 16,610 | 16,540 | 17,360 |
| 県 | 15,480 | 15,850 | 15,970 | 16,710 |
| 同規模 | 14,650 | 14,910 | 15,050 | 15,670 |
| 国 | 14,110 | 14,390 | 14,580 | 15,210 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表7-4　１人当たり医療費（外来）　単位：円

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 16,160 | 16,440 | 16,180 | 16,600 |
| 県 | 16,390 | 16,830 | 17,230 | 17,910 |
| 同規模 | 15,890 | 16,200 | 16,360 | 16,950 |
| 国 | 15,190 | 15,530 | 15,690 | 16,250 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表7-5　１件当たり医療費（外来）　単位：円

| 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---|---|---|---|---|
| 北秋田市 | 23,990 | 24,170 | 23,690 | 24,230 |
| 県 | 22,560 | 22,850 | 22,780 | 23,540 |
| 同規模 | 22,750 | 22,900 | 22,850 | 23,570 |
| 国 | 22,250 | 22,470 | 22,490 | 23,200 |

※医療費は調剤の医療費も合算したもので計算　（「地域の全体像の把握」より）

図表7-6　受診率（外来）グラフ




図表7-7　１件当たり日数（外来）グラフ




図表7-8　１日当たり医療費（外来）グラフ




図表7-9　１人当たり医療費（外来）グラフ




図表7-10　１件当たり医療費（外来）グラフ



## ウ．年齢階層別医療費の状況

北秋田市の年齢階層別医療費について、ＫＤＢシステム「疾病別医療費分析（大分類）」をもとに平成28年度から令和元年度の４年平均を算出し、年齢階層別に示すと下図表のとおりとなる。

併せて、当該年齢階層別医療費を 0～39歳、40～64歳、65～74歳で再集計し当該年齢区分ごとの医療費割合を求め、ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」から算出した同区分の被保険者構成割合（平成28年度から令和元年度の４年平均）との比較も行う。

### （ア）入院

入院について、北秋田市の医療費の額は年齢が上がるほど増加している。これは、県及び同規模自治体も同様の傾向となっている。

また、年齢区分ごとの医療費割合と被保険者構成割合を比較すると、医療費割合の方が、0～39歳で8.2ポイント低くなっているが、40～64歳で 2.7ポイント、65～74歳では 5.5ポイント高くなっている。このことからも、医療費は被保険者の年齢が上がると増加する傾向にある。

図表8-1　年齢階層別医療費（入院）４年平均　　単位：千円

| 区分 | 平成28年度～令和元年度 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0～14歳 | 15～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 |
| 北秋田市 | 8,530 | 31,243 | 32,883 | 53,538 | 48,222 | 79,654 | 194,990 | 337,551 | 390,225 |
| 県 | 15,686 | 62,819 | 44,424 | 55,263 | 66,505 | 103,931 | 204,897 | 378,567 | 393,657 |
| 同規模 | 19,770 | 66,817 | 38,053 | 50,896 | 62,963 | 95,233 | 185,144 | 348,541 | 396,477 |
| 国 | 41,884 | 122,769 | 67,300 | 92,909 | 110,148 | 146,039 | 265,256 | 552,605 | 704,515 |

（「疾病別医療費分析（大分類）１保険者当たり総点数大分類－入院」より）

図表8-2　年齢階層別医療費（入院）４年平均 グラフ



図表8-3　年齢区分別医療費と被保険者構成（入院）４年平均　　単位：千円、人、%

| 区分 | （図表8-1別掲）年齢区分別医療費 | | | | 平成28年度～令和元年度 被保険者構成 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0～39歳 | 40～64歳 | 65～74歳 | 合計 | 被保険者数 | 0～39歳 | 40～64歳 | 65～74歳 |
| 北秋田市 | 39,773 | 409,287 | 727,776 | 1,176,836 | 7,302 | 11.6 | 32.1 | 56.3 |
| 県 | 78,505 | 475,020 | 772,224 | 1,325,749 | 220,363 | 16.2 | 32.7 | 51.1 |
| 同規模 | 86,587 | 432,289 | 745,018 | 1,263,894 | 8,278 | 20.9 | 32.6 | 46.5 |
| 国 | 164,653 | 681,652 | 1,257,120 | 2,103,425 | 28,437,430 | 25.6 | 32.2 | 42.2 |

（「地域の全体像の把握」より）

図表8-4　年齢区分別医療費割合と被保険者構成割合（入院）４年平均 グラフ




## （イ）外来

外来について、北秋田市の医療費の額は、入院と同じく年齢が上がるほど増加しているものの、60歳以降の医療費の伸びについては、県及び同規模自治体よりもゆるやかである。

また、年齢区分ごとの医療費割合と被保険者構成割合を比較すると、医療費割合の方が、0～39歳では7.7ポイント、40～64歳では 2.3ポイント低くなっているが、65～74歳で10.0ポイント高くなっている。

図表9-1　年齢階層別医療費（外来）４年平均　　単位：千円

| 区分 | 平成28年度～令和元年度 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0～14歳 | 15～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 |
| 北秋田市 | 14,933 | 41,170 | 26,270 | 43,076 | 55,418 | 92,361 | 208,885 | 434,182 | 513,369 |
| 県 | 29,648 | 80,956 | 44,564 | 56,325 | 65,125 | 109,131 | 265,648 | 551,360 | 612,737 |
| 同規模 | 39,677 | 81,895 | 44,234 | 57,182 | 70,198 | 104,794 | 227,112 | 468,770 | 531,758 |
| 国 | 85,383 | 195,254 | 99,604 | 130,112 | 144,178 | 184,507 | 370,735 | 824,230 | 1,034,515 |

（「疾病別医療費分析（大分類）１保険者当たり総点数大分類－外来」より）

図表9-2　年齢階層別医療費（外来）４年平均 グラフ




図表9-3　年齢区分別医療費と被保険者構成（外来）４年平均　　単位：千円、人、％

| 区分 | （図表9-1別掲）年齢階層別医療費 | | | | （図表8-3再掲）平成28年度～令和元年度 被保険者構成 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0～39歳 | 40～64歳 | 65～74歳 | 合計 | 被保険者数 | 0～39歳 | 40～64歳 | 65～74歳 |
| 北秋田市 | 56, 103 | 426, 010 | 947, 551 | 1, 429, 664 | 7, 302 | 11. 6 | 32. 1 | 56. 3 |
| 県 | 110, 604 | 540, 793 | 1, 164, 097 | 1, 815, 494 | 220, 363 | 16. 2 | 32. 7 | 51. 1 |
| 同規模 | 121, 572 | 503, 520 | 1, 000, 528 | 1, 625, 620 | 8, 278 | 20. 9 | 32. 6 | 46. 5 |
| 国 | 280, 637 | 929, 136 | 1, 858, 745 | 3, 068, 518 | 28, 437, 430 | 25. 6 | 32. 2 | 42. 2 |

図表9-4　年齢区分別医療費割合と被保険者構成割合（外来）４年平均 グラフ



## エ．疾病別医療費の状況

北秋田市における疾病別医療費について、ＫＤＢシステム「疾病別医療費（最小82分類）」のデータを基に、国立保健医療科学院ホームページの「疾病別医療費分析（最小（82）分類）年齢調整ツール」を用いて平成28年度から令和元年度の４年平均値を算出し、男女別、疾病別、入院外来別、年齢別の医療費を算定した。当該算定の全結果は巻末に資料として掲載するが、ここでは、医療費が多い上位10疾病について、男女別、年齢別（０～74歳（全体）、40～64歳、65～74歳）及び入院外来別に示した。

### （ア）標準化比とは

一般的に、死亡、医療費、健診データ（リスク因子）の状況は年齢構成に大きな影響を受けるため、地域間の比較及び経年的な推移を観察する際は、年齢調整した指標を用いることが望ましいとされている。このため、中間評価に当たっては、当該ツールで算定された「全国を基準とした標準化比」、すなわち「全国を100とした場合の北秋田市の該当割合」についても着目した。仮に医療費が多額であっても、標準化比が50であれば対全国比は0.5倍ということになり、北秋田市の被保険者の年齢構成を考えると必ずしも高負担な疾病であるとは言い切れないことになる。

### （イ）男性

北秋田市の男性における医療費の上位10疾病を年齢別、入院外来別に示すと次図表のとおりとなる。

データヘルス計画では、大分類による疾病分析において、「入院・外来ともに医療費が高いのは「新生物」及び「循環器系の疾患」である」と分析していたが、０～74歳の入院・外来計（全体）４年平均における上位10疾病のうち、統合失調症を除く９疾病が当該新生物及び循環器系の疾患に該当するものである。中でも、第３位の肺がん（136.6）、第５位の不整脈(112.9）、第７位の大腸がん（111.3）、第８位の胃がん（137.3）にあっては、標準化比も全国（100）より高い。

次に、標準化比に着目して(150以上）年齢別、入院外来別の医療費をみると、40～64歳の入院では食道がん（297.7）、胃がん（225.3）、脳出血（199.8）、慢性腎不全（透析あり）(198.1）、肺炎（191.7）、大腸がん（155.0）、外来はクローン病(499.2)、肺がん(194.1)が、年齢構成を考慮しても医療費が多額である疾病と言える。特に、入院については、上位10疾病のうち６疾病が該当している。

また、65～74歳において標準化比が高い疾病としては、入院においては肺がん（177.0）、食道がん（173.7）、外来では胃潰瘍（168.1）が挙げられる。

図表10-1　疾病別医療費（男性：0～74歳）４年平均　　平均被保険者数　3,629人　　単位：千円

| 順位 | 入院 | | | 外来 | | | 入院・外来計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 |
| １位 | 統合失調症 | 62,745 | 130.7 | 糖尿病 | 87,424 | 98.8 | 糖尿病 | 94,292 | 98.0 |
| ２位 | 肺がん | 37,001 | 163.8 | 高血圧症 | 63,021 | 99.8 | 統合失調症 | 85,791 | 132.8 |
| ３位 | 大腸がん | 28,276 | 138.5 | 不整脈 | 39,161 | 145.3 | 肺がん | 65,063 | 136.6 |
| ４位 | 脳梗塞 | 24,121 | 92.7 | 肺がん | 28,062 | 112.0 | 高血圧症 | 64,341 | 98.9 |
| ５位 | 慢性腎不全（透析あり） | 21,437 | 103.8 | 慢性腎不全（透析あり） | 24,712 | 31.8 | 不整脈 | 55,144 | 112.9 |
| ６位 | 胃がん | 21,136 | 159.9 | 統合失調症 | 23,046 | 139.0 | 慢性腎不全（透析あり） | 46,149 | 47.0 |
| ７位 | 脳出血 | 17,554 | 141.1 | 脂質異常症 | 21,201 | 68.1 | 大腸がん | 43,139 | 111.3 |
| ８位 | 肺炎 | 16,143 | 146.4 | 大腸がん | 14,863 | 81.1 | 胃がん | 31,420 | 137.3 |
| ９位 | 不整脈 | 15,983 | 73.0 | 前立腺がん | 14,336 | 74.3 | 脳梗塞 | 29,679 | 91.7 |
| 10位 | 骨折 | 15,928 | 95.5 | 前立腺肥大 | 13,561 | 100.6 | 前立腺がん | 25,824 | 90.0 |

（「疾病別医療費分析（最小82分類）」を国立保健医療科学院ＨＰ「疾病別医療費分析（最小（82）分類）年齢調整ツール」で分析）

図表10-2　疾病別医療費（男性：40～64歳）４年平均　　平均被保険者数　1,240人　　単位：千円

| 順位 | 入院 | | | 外来 | | | 入院・外来計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 |
| １位 | 統合失調症 | 37,598 | 129.0 | 糖尿病 | 24,776 | 104.7 | 統合失調症 | 53,161 | 130.6 |
| ２位 | 慢性腎不全（透析あり） | 17,830 | 198.1 | 慢性腎不全（透析あり） | 19,240 | 48.2 | 慢性腎不全（透析あり） | 37,070 | 75.8 |
| ３位 | 脳出血 | 9,563 | 199.8 | 高血圧症 | 16,075 | 105.0 | 糖尿病 | 26,879 | 102.0 |
| ４位 | うつ病 | 7,315 | 96.8 | 統合失調症 | 15,562 | 134.6 | 高血圧症 | 16,198 | 102.5 |
| ５位 | 大腸がん | 7,133 | 155.0 | 肺がん | 9,349 | 194.1 | うつ病 | 14,039 | 92.6 |
| ６位 | 肺炎 | 5,378 | 191.7 | 脂質異常症 | 8,093 | 99.2 | 大腸がん | 13,757 | 150.4 |
| ７位 | 胃がん | 4,698 | 225.3 | クローン病 | 6,986 | 499.2 | 肺がん | 13,082 | 152.2 |
| ８位 | 不整脈 | 4,490 | 91.1 | うつ病 | 6,724 | 88.3 | 不整脈 | 9,872 | 106.1 |
| ９位 | 食道がん | 4,351 | 297.7 | 大腸がん | 6,624 | 145.8 | 脳出血 | 9,735 | 196.1 |
| 10位 | 脳梗塞 | 3,943 | 65.0 | 不整脈 | 5,382 | 123.1 | 胃がん | 8,381 | 222.1 |

（「疾病別医療費分析（最小82分類）」を国立保健医療科学院ＨＰ「疾病別医療費分析（最小（82）分類）年齢調整ツール」で分析）

図表10-3　疾病別医療費（男性：65～74歳）４年平均　　平均被保険者数　1,912人　　単位：千円

| 順位 | 入院 | | | 外来 | | | 入院・外来計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 |
| １位 | 肺がん | 33,268 | 177.0 | 糖尿病 | 61,796 | 96.4 | 糖尿病 | 66,477 | 96.2 |
| ２位 | 統合失調症 | 21,449 | 132.3 | 高血圧症 | 46,199 | 97.1 | 肺がん | 51,981 | 133.4 |
| ３位 | 大腸がん | 21,143 | 134.2 | 不整脈 | 33,759 | 149.9 | 高血圧症 | 47,397 | 96.7 |
| ４位 | 脳梗塞 | 20,179 | 101.6 | 肺がん | 18,713 | 92.7 | 不整脈 | 45,251 | 115.1 |
| ５位 | 胃がん | 16,438 | 147.9 | 脂質異常症 | 12,865 | 56.6 | 大腸がん | 29,382 | 99.6 |
| ６位 | 不整脈 | 11,492 | 68.4 | 前立腺がん | 12,634 | 71.0 | 統合失調症 | 24,985 | 131.5 |
| ７位 | 骨折 | 10,963 | 103.3 | 前立腺肥大 | 11,536 | 98.0 | 脳梗塞 | 24,663 | 98.7 |
| ８位 | 肺炎 | 10,632 | 133.1 | 大腸がん | 8,239 | 59.9 | 胃がん | 23,039 | 120.8 |
| ９位 | 食道がん | 10,519 | 173.7 | 関節疾患 | 7,919 | 57.6 | 前立腺がん | 22,155 | 84.5 |
| 10位 | 前立腺がん | 9,521 | 113.2 | 胃潰瘍 | 7,287 | 168.1 | 関節疾患 | 15,762 | 78.1 |

（「疾病別医療費分析（最小82分類）」を国立保健医療科学院ＨＰ「疾病別医療費分析（最小（82）分類）年齢調整ツール」で分析）

図表10-4　疾病別医療費（男性：0～74歳）４年平均　入院・外来計グラフ




図表10-5　疾病別医療費（男性：40～64歳）４年平均　入院・外来計グラフ




図表10-6　疾病別医療費（男性：65～74歳）４年平均　入院・外来計グラフ



### （ウ）女性

北秋田市の女性における医療費の上位10疾病を年齢別、入院外来別に示すと下図表のとおりとなる。

データヘルス計画では、大分類による疾病分析において、男性と同じく「入院・外来ともに医療費が高いのは「新生物」及び「循環器系の疾患」である」としていたが、０～74歳の入院・外来計（全体）の４年平均における上位10疾病のうち、当該疾患に該当するのは６疾病あり、そのうち標準化比が100を超えるのは、第２位の糖尿病（111.5）、第３位の高血圧症（117.7）、第６位の肺がん（171.7）、第10位の不整脈（117.2）の４疾病である。

次に、男性と同様、標準化比に着目して（150以上）年齢別、入院外来別の医療費をみると、40～64歳の入院においては肺炎（325.4）、脳梗塞（323.7）、大腸がん（247.3）、うつ病　（188.3）、脳出血（178.7）、統合失調症（174.5）、不整脈（165.2）及び関節疾患（150.1）と、上位10疾病のうち８疾病が挙げられ、外来では肺がん（363.1）、統合失調症（206.9）、骨粗しょう症（177.1）の３疾病が該当する。特に、入院の肺炎、脳梗塞、大腸がん、外来の肺がん、統合失調症は200を超える高位となっている。

また、65～74歳における標準化比が高い疾病として、入院においては大動脈瘤（261.6）、白内障（180.2）、膵臓がん（160.9）、統合失調症（151.9）の４疾病、外来では胃潰瘍（193.0）、骨粗しょう症　（184.6）、肺がん（170.1）の３疾病が挙げられる。

このことから、上位10疾病のうち標準化比が高位の疾病は40～64歳の方が70～74歳よりも多いことが分かる。

加えて、北秋田市の女性は、40～64歳、65～74歳のどちらの年齢層にあっても「骨粗しょう症」が医療費、標準化比ともに高い状態にある。これは、新生物や循環器系の疾患が多いとされている中にあって、特徴的である。

図表11-1　疾病別医療費（女性：0～74歳）４年平均　　平均被保険者数　3,673人　　単位：千円

| 順位 | 入院 | | | 外来 | | | 入院・外来計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 |
| １位 | 統合失調症 | 62,644 | 165.9 | 高血圧症 | 69,043 | 118.6 | 統合失調症 | 84,184 | 169.9 |
| ２位 | 関節疾患 | 25,690 | 89.6 | 糖尿病 | 66,260 | 112.0 | 糖尿病 | 70,717 | 111.5 |
| ３位 | 骨折 | 21,700 | 88.6 | 骨粗しょう症 | 53,510 | 183.7 | 高血圧症 | 70,095 | 117.7 |
| ４位 | 大腸がん | 17,522 | 150.6 | 関節疾患 | 37,851 | 74.1 | 関節疾患 | 63,541 | 79.7 |
| ５位 | うつ病 | 14,941 | 121.9 | 脂質異常症 | 37,091 | 71.8 | 骨粗しょう症 | 56,286 | 168.5 |
| ６位 | 脳梗塞 | 14,289 | 129.3 | 肺がん | 30,065 | 208.6 | 肺がん | 42,090 | 171.7 |
| ７位 | 肺がん | 12,025 | 119.0 | 乳がん | 21,829 | 80.1 | 脂質異常症 | 37,264 | 71.6 |
| ８位 | 白内障 | 9,156 | 189.5 | 統合失調症 | 21,540 | 182.6 | うつ病 | 35,232 | 125.9 |
| ９位 | 不整脈 | 8,176 | 77.6 | うつ病 | 20,291 | 129.1 | 乳がん | 29,783 | 80.7 |
| 10位 | 乳がん | 7,953 | 82.5 | 不整脈 | 19,011 | 150.2 | 不整脈 | 27,187 | 117.2 |

（「疾病別医療費分析（最小82分類）」を国立保健医療科学院ＨＰ「疾病別医療費分析（最小（82）分類）年齢調整ツール」で分析）

図表11-2　疾病別医療費（女性：40～64歳）４年平均　　平均被保険者数　1,108人　　単位：千円

| 順位 | 入院 | | | 外来 | | | 入院・外来計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 |
| １位 | 統合失調症 | 33,610 | 174.5 | 糖尿病 | 18,614 | 140.2 | 統合失調症 | 48,491 | 183.3 |
| ２位 | うつ病 | 10,223 | 188.3 | 統合失調症 | 14,881 | 206.9 | 糖尿病 | 20,580 | 142.7 |
| ３位 | 関節疾患 | 8,845 | 150.1 | 高血圧症 | 14,648 | 128.3 | うつ病 | 20,480 | 165.7 |
| ４位 | 大腸がん | 6,397 | 247.3 | 肺がん | 10,560 | 363.1 | 関節疾患 | 15,448 | 82.1 |
| ５位 | 脳梗塞 | 6,263 | 323.7 | うつ病 | 10,256 | 148.0 | 高血圧症 | 14,931 | 127.9 |
| ６位 | 骨折 | 5,597 | 117.9 | 脂質異常症 | 8,847 | 85.8 | 肺がん | 13,470 | 284.1 |
| ７位 | 肺炎 | 3,700 | 325.4 | 関節疾患 | 6,603 | 51.1 | 大腸がん | 9,218 | 186.8 |
| ８位 | 脳出血 | 3,269 | 178.7 | 骨粗しょう症 | 6,309 | 177.1 | 脂質異常症 | 8,860 | 85.2 |
| ９位 | 不整脈 | 2,966 | 165.2 | 気管支喘息 | 6,245 | 127.5 | 乳がん | 8,740 | 69.1 |
| 10位 | 乳がん | 2,829 | 86.1 | 乳がん | 5,911 | 63.1 | 骨粗しょう症 | 7,344 | 174.9 |

（「疾病別医療費分析（最小82分類）」を国立保健医療科学院ＨＰ「疾病別医療費分析（最小（82）分類）年齢調整ツール」で分析）

図表11-3　疾病別医療費（女性：65～74歳）４年平均　　平均被保険者数　2,189人　　単位：千円

| 順位 | 入院 | | | 外来 | | | 入院・外来計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 | 傷病名 | 医療費 | 標準化比 |
| １位 | 統合失調症 | 25,724 | 151.9 | 高血圧症 | 54,265 | 116.1 | 高血圧症 | 55,004 | 115.1 |
| ２位 | 関節疾患 | 16,621 | 73.2 | 骨粗しょう症 | 47,160 | 184.6 | 糖尿病 | 49,000 | 100.9 |
| ３位 | 骨折 | 15,837 | 81.2 | 糖尿病 | 46,509 | 102.1 | 骨粗しょう症 | 48,901 | 167.6 |
| ４位 | 大腸がん | 11,125 | 123.3 | 関節疾患 | 30,853 | 82.0 | 関節疾患 | 47,474 | 78.7 |
| ５位 | 肺がん | 9,115 | 110.4 | 脂質異常症 | 28,242 | 68.5 | 統合失調症 | 28,877 | 142.9 |
| ６位 | 脳梗塞 | 8,025 | 88.4 | 肺がん | 19,505 | 170.1 | 肺がん | 28,620 | 145.1 |
| ７位 | 大動脈瘤 | 7,870 | 261.6 | 乳がん | 15,919 | 90.0 | 脂質異常症 | 28,403 | 68.4 |
| ８位 | 白内障 | 7,652 | 180.2 | 不整脈 | 15,683 | 143.4 | 乳がん | 21,043 | 87.9 |
| ９位 | 乳がん | 5,124 | 81.8 | 気管支喘息 | 11,540 | 105.4 | 不整脈 | 20,679 | 105.4 |
| 10位 | 膵臓がん | 5,107 | 160.9 | 胃潰瘍 | 9,831 | 193.0 | 骨折 | 18,158 | 79.6 |

（「疾病別医療費分析（最小82分類）」を国立保健医療科学院ＨＰ「疾病別医療費分析（最小（82）分類）年齢調整ツール」で分析）

図表11-4　疾病別医療費（女性：0～74歳）４年平均　入院・外来計グラフ



図表11-5　疾病別医療費（女性：40～64歳）４年平均　入院・外来計グラフ




図表11-6　疾病別医療費（女性：65～74歳）４年平均　入院・外来計グラフ



## （４）データヘルス計画の達成状況

これまで行ってきた（２）健康寿命・平均寿命（３）医療費等の分析に基づき、中間評価時点におけるデータヘルス計画の達成状況は下記のとおりである。評価対象とした期間が短いため、計画策定時点と大きな差異は認められなかったが、目標とする「健康の保持増進」を達成するため、データヘルス計画で課題としたもののうち、特に「生活習慣病予防」について、引き続き取組むことが重要である。

単位：歳

| データヘルス計画全体の目標 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | | 実績値（アウトカム）<br>上段：男性／下段：女性 | | | | 評価 | 達成につながる背景・要因 | 未達につながる背景・要因 | 今後の方向性 | 目標値（令和5年度） |
| 指標 | 目標値（現行） | H28 | H29 | H30 | R01 | | | | | |
| 健康寿命<br>（平均自立期間） | 延伸 | 77.5 | 78.4 | 78.3 | 78.1 | 3 | ・健康意識の向上に係る個別保健事業の取組強化や介護予防等との連携推進<br>・生活習慣病に関連する諸指標の改善 | 中間評価時点では評価が困難 | A<br>・国保、後期、保健、介護など関係部局及び医療機関と情報を共有しながら連携を図り、取組みを推進していく<br>・特定健診及びがん検診の受診率向上による生活習慣病の予防に努める | 延伸 |
| | | 82.6 | 82.4 | 82.3 | 83.0 | | | | | |
| 平均寿命<br>（平均余命） | 延伸 | 78.9 | 80.0 | 79.8 | 79.5 | 3 | | | | 延伸 |
| | | 86.3 | 86.0 | 85.8 | 86.4 | | | | | |

＜目標値に対する評価の考え方＞

| 評価区分 | 前回との比較を要する目標値 |
|---|---|
| 5 | 目標に達している |
| 4 | 目標に達していないが、改善傾向にある |
| 3 | 変わらない |
| 2 | 悪化している |
| 1 | 評価できない |

＜計画後半に向けての考え方＞

| 評価区分 | 前回との比較を要する目標値 |
|---|---|
| A | 成果目標値を変えずに事業を継続する |
| B | 成果目標値を変更し事業を継続する |
| C | 事業を終了する |

## （５）個別保健事業の達成状況

| | |
|---|---|
| ＜目標値に対する評価の考え方＞ | ５：目標に達している　４：目標に |
| ＜計画後半に向けての保健事業評価の考え方＞ | Ａ：成果目標値を変えずに事業を継 |

健康課題：健康不安の解消、健診に対する理解向上

| 実施年度 | 事業名 | 目的 | 実施概要（ストラクチャー・プロセス） | アウトプット（事業実施量） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H28 | H29 | H30 | H31(R01) |
| | 巡回健康相談 | 地域住民の健康管理のため冬季健康相談を実施 | 保健師が地域の公民館を会場に健康相談を実施 | 34回<br>359人 | 34回<br>372人 | 33回<br>437人 | 29回<br>344人 |
| | 市民ウオーク | 年2回、市内2か所にコースを設け実施 | 市内2か所 | 2回<br>160人 | 2回<br>158人 | 2回<br>166人 | 2回<br>108人 |
| | 健康教育 | 市民の生活習慣改善・疾病予防・健康増進・筋力低下予防 | 保健師が地域を会場に健康教育を実施 | 29回<br>338人 | 28回<br>346人 | 27回<br>403人 | 24回<br>327人 |
| | すこやか健康講座 | 市民の生活習慣改善・疾病予防・健康増進 | 保健師が医師等に健康講話を依頼し実施 | 4回<br>301人 | 5回<br>323人 | 5回<br>469人 | 5回<br>489人 |
| | のびのび運動教室 | ロコモティブシンドロームの普及啓発、フレイル予防、閉じこもり予防、認知症予防 | 保健師が市内4地区7会場でフレイル体操、運動実技等を実施 | 84回<br>1,786人 | 84回<br>1,992人 | 84回<br>1,900人 | 77回<br>1,748人 |
| | パワーリハビリ教室 | 筋力低下予防 | 健診を受けたまたは受ける65歳以上の方を対象に軽負荷でのマシントレーニング、自宅でできる体操指導等実施 | 350回<br>2,085人 | 372回<br>2,119人 | 379回<br>2,241人 | 353回<br>2,084人 |
| | はつらつ栄養教室 | 高齢者の栄養指導、食事の自立を通した低栄養の予防 | 65歳以上の男性を対象に市内2か所の会場で管理栄養士による調理実習、栄養指導を実施 | 12回<br>230人 | 12回<br>117人 | 12回<br>152人 | 11回<br>129人 |
| 令和2年 | まめまめ運動教室 | ロコモティブシンドロームの普及啓発、筋力低下予防、閉じこもり予防、認知症予防 | 市民プール2階トレーニングルームにて65歳以上の住民を対象に6か月サイクルで運動指導実技 | 96回<br>1,124人 | 96回<br>1,032人 | 96回<br>1,124人 | 89回<br>1,142人 |
| | 市民プール利用助成事業 | 国民健康保険加入者の健康づくりを推進し国民健康保険の医療費削減につなげる | 北秋田市民プールの年間券購入費の半額助成また市民プール教室利用料半額助成 | 年間券分<br>136件<br><br>教室分<br>1,403件 | 年間券分<br>130件<br><br>教室分<br>1,212件 | 年間券分<br>124件<br><br>教室分<br>1,057件 | 年間券分<br>122件<br><br>教室分<br>935件 |
| 平成29 年<br>～<br>令和元年 | 自分測定日 | 市民の健康への意識向上 | 月1回体組成計で体重、筋肉量、脂肪量を測定し、健康への意識を高める | － | 403人 | 972人 | 1,125人 |
| 令和元年 | きたあきた健康ポイント事業 | 市民の健康への意識向上 | 市民が健（検）診受診、健康づくり活動に参加しポイントをためて商品をもらうことで健康への意識向上を目指す | － | － | － | |

| |
|---|
| 達していないが改善傾向にある　３：変わらない　２：悪化している　１:評価できない |
| 続する　　Ｂ：成果目標値を変更し事業を継続する　　Ｃ：事業を終了する |

| アウトカム（成果） | | | | 達成状況 | 未達成状況 | 方向性 | 到達度評価 | 継続の有無 | 目標値（令和5年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H28 | H29 | H30 | H31(R01) | | | | | | |
| ― | ― | ― | ― | 計画的に実施できた | | 継続 | 3 | A | 15回<br>300人 |
| ― | ― | ― | ― | 計画的に実施できた | | 継続 | 3 | A | 2回<br>200人 |
| ― | ― | ― | ― | 計画的に実施できた | | 継続 | 5 | A | 35回<br>700人 |
| ― | ― | ― | ― | 住民の関心に合わせた事業を実施することができた | | 継続 | 5 | A | 5回<br>400人 |
| ― | ― | ― | ― | 計画的に実施できた | | 継続 | 5 | B | 84回<br>3240人 |
| ― | ― | ― | ― | 計画的に実施できた | | 継続 | 5 | B | 300回<br>1,900人 |
| ― | ― | ― | ― | | 参加者数増加のため2会場に分け2か月に1回としたため参加者数減少 | 継続 | 1 | B | 12回<br>180人 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 実施 | ― | ― | 96回<br>1,500人 |
| ― | ― | ― | ― | | 被保険者も減少しているが、件数が年次減少してしまっている | 継続 | 2 | A | 教室分<br>1,445件 |
| ― | ― | ― | ― | 計画的に実施できた | | 継続 | 1 | B | 2,000人 |
| ― | ― | ― | ― | 計画的に実施できた | | 継続 | 1 | B | 300人 |

| | |
|---|---|
| ＜目標値に対する評価の考え方＞ | ５：目標に達している　４：目標に |
| ＜計画後半に向けての保健事業評価の考え方＞ | Ａ：成果目標値を変えずに事業を継 |

健康課題：生活習慣病予防

| 実施年度 | 事業名 | 目的 | 実施概要（ストラクチャー・プロセス） | アウトプット（事業実施量） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H28 | H29 | H30 | H31(R01) |
| | 特定健診事業 | 特定健診の受診率向上 | 40～74歳の国民健康保険被保険者を対象に実施。個別健診、集団健診、人間ドックの方法で実施。 | 1,902人 | 1,798人 | 1,761人 | 1,710人 |
| 平成30年～令和元年 | 特定健康診査情報提供 | 特定健診の受診率向上 | かかりつけ医から治療中の方の検査データの情報提供（H30年度～） | ― | ― | 50人 | 15人 |
| | さわやか健診 | 若い年代からの健診への意識の向上 | 集団健診時に同時実施 | 58人 | 49人 | 47人 | 54人 |
| | がん検診事業 | がん検診の受診率向上 | 各がん検診年齢対象者に実施。個別検診、集団検診、人間ドックの方法で実施。 | 胃1,871人<br>肺3,113人<br>大腸3,437人<br>乳623人<br>子宮640人 | 胃1,797人<br>肺2,960人<br>大腸3,124人<br>乳517人<br>子宮583人 | 胃1,601人<br>肺2,830人<br>大腸2,943人<br>乳495人<br>子宮565人 | 胃1,546人<br>肺2,748人<br>大腸2,840人<br>乳446人<br>子宮538人 |
| | 特定保健指導 | 生活習慣病予防 | 特定健診の結果から生活習慣病のリスクが高く、生活習慣の改善により生活習慣病の予防効果に多く期待できる方に対し生活習慣を見直すサポートを行う。 | 積極的支援<br>21人/44人<br>動機づけ支援<br>92人/185人 | 積極的支援<br>7人/40人<br>動機づけ支援<br>48人/201人 | 積極的支援<br>14人/29人<br>動機づけ支援<br>79人/150人 | 積極的支援<br>15人/47人<br>動機づけ支援<br>63人/173人 |

健康課題：生活習慣病重症化予防

| 実施年度 | 事業名 | 目的 | 実施概要（ストラクチャー・プロセス） | アウトプット（事業実施量） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H28 | H29 | H30 | H31(R01) |
| 平成29年～令和元年 | 糖尿病性腎症重症化予防 | 糖尿病腎症重症化を予防 | 糖尿病未治療者への受診勧奨、治療中断者への受診勧奨を実施し、糖尿病腎症重症化予防を目指す。 | ― | 3人 | 37人 | 37人 |

健康課題：医療費の適正化

| 実施年度 | 事業名 | 目的 | 実施概要（ストラクチャー・プロセス） | アウトプット（事業実施量） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H28 | H29 | H30 | R01 |
| | 受診行動適正化指導事業 | 重複受診・頻回受診をしている被保険者に対し、訪問によるきめ細やかな指導を行うことで適正な医療受診につなげる。 | レセプトによる重複・頻回受診状況を確認し、家庭訪問にて適正受診を指導する。 | ― | ― | ― | ― |
| | 医療費通知事業 | 1年間に受診した医療機関の名称、自己負担額等を通知することで、不正請求の発見や被保険者自身の医療費支出を見直す。 | 4～3月のレセプト情報をもとに世帯単位で医療機関、医療費、自己負担額等を記したハガキを作成し、6月に通知する。 | 全対象世帯へ年1回通知（4,462通） | 全対象世帯へ年1回通知（4,303通） | 全対象世帯へ年1回通知（4,242通） | 全対象世帯へ年1回通知（4,094通） |
| | ジェネリック医薬品差額通知事業 | ジェネリック医薬品の利用について通知により意識付けるすることで、医療費の削減を目指す。 | 対象月（5・8月）のレセプト情報に基づき、先発医薬品から切替えると切替効果が500円以上見込まれる被保険者に対し、ハガキを作成し通知する（6・9月）。 | 全対象世帯へ年2回通知（573通） | 全対象世帯へ年2回通知（555通） | 全対象世帯へ年2回通知（333通） | 全対象世帯へ年2回通知（280通） |

| |
|---|
| 達していないが改善傾向にある　３：変わらない　２：悪化している　１:評価できない |
| 続する　　Ｂ：成果目標値を変更し事業を継続する　　Ｃ：事業を終了する |

| アウトカム（成果） | | | | 達成状況 | 未達成状況 | 方向性 | 到達度評価 | 継続の有無 | 目標値（令和5年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H28 | H29 | H30 | H31(R01) | | | | | | |
| 26.0% | 26.9% | 28.2% | 28.1% | 計画的に実施できた | | 継続 | 5 | A | 35.00% |
| ― | ― | ― | ― | | 医療機関へ周知、情報提供を依頼している | 実施 | 1 | A | 100人 |
| ― | ― | ― | ― | 周知し受診勧奨している | | 実施 | 3 | A | 80人 |
| 胃11.5%<br>肺9.6%<br>大腸11.4%<br>乳10.6%<br>子宮8.9% | 胃10.9%<br>肺9.0%<br>大腸10.3%<br>乳10.1%<br>子宮8.7% | 胃10.7%<br>肺8.6%<br>大腸9.8%<br>乳9.5%<br>子宮8.7% | 胃－<br>肺－<br>大腸－<br>乳－<br>子宮－ | | 受診勧奨しているが現状維持 | 継続 | 2 | A | 胃20.0%<br>肺25.0%<br>大腸30.0%<br>乳20.0%<br>子宮20.0% |
| 49.3% | 22.8% | 52.0% | 35.5% | 個別に対応している | | 実施 | 3 | A | 60.00% |

| アウトカム（成果） | | | | 達成状況 | 未達成状況 | 方向性 | 到達度評価 | 継続の有無 | 目標値（令和5年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H28 | H29 | H30 | H31(R01) | | | | | | |
| ― | ― | ― | ― | 健診結果を持参し訪問を実施し受診勧奨している | | 実施 | 5 | B | 40件 |

| アウトカム（成果） | | | | 達成状況 | 未達成状況 | 方向性 | 到達度評価 | 継続の有無 | 目標値（令和5年度） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H28 | H29 | H30 | R01 | | | | | | |
| 対象者数<br>4人<br><br>訪問者数<br>4人 | 対象者数<br>1人<br><br>訪問者数<br>1人 | 対象者数<br>4人<br><br>訪問者数<br>2人 | 対象者数<br>5人<br><br>訪問者数<br>1人 | 計画どおり実施できた | 新たに対象者の効果的な抽出（KDBの活用など）について検討する必要がある | 継続 | 3 | A | 対象件数<br>5人<br><br>訪問者数<br>5人 |
| ― | ― | ― | ― | 計画どおり実施できた | 新たに医療費通知を確定申告で利用できるようにする必要がある | 継続 | 3 | B | 対象者全員へ年2回通知 |
| 使用割合<br>72.1% | 使用割合<br>71.1% | 使用割合<br>84.7% | 使用割合<br>85.9% | 計画どおり実施できた | | 継続 | 3 | A | 対象者全員へ年2回通知<br><br>使用割合<br>80%以上 |

## ４．計画後半の推進について

### （１）健康寿命の延伸に向けて

北秋田市では、前記の中間評価の結果を基に、計画後半となる令和３年度から令和５年度においても、被保険者の健康寿命の延伸に向けて引き続き個別保健事業の取組みを推進する。

当該個別保健事業の目的及び目標の達成状況については、計画前半と同様、毎年度評価を行うこととし、必要に応じて実施体制や目標値等の見直しを行う。また、評価・見直しに当たっては、北秋田市国民健康保険運営協議会や国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会の指導・助言を受けることとする。

### （２）新規保健事業の追加について

データヘルス計画策定後に追加した新規保健事業は下記の６事業である。実績年数が少ないことから、中間評価においては評価指標のみを示し、具体的な数値目標については、令和５年度に実施する評価を基に、次の計画以降にて設定することとする。

#### ア．高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（令和３年度～）

医療健康課で行う健康増進事業、介護予防事業及び高齢福祉課で行う介護予防事業について、企画調整保健師が医療、健診、介護のデータ分析から健康課題に応じたフレイル予防を実施する。

#### イ．がん検診受診医療機関拡大等事業（平成30年度～）

子宮頸がん・婦人科超音波検診を受診できる市内医療機関が１か所であることから、受診率向上のため、平成30年度より市外医療機関へ依頼し医療機関の拡大を行っている。医療機関を拡大したことにより、受診者の増加につながっている。また、若年からの受診機会を増やすため、令和２年度より30歳から34歳の方の当該子宮頸がん・婦人科超音波検診に係る自己負担金を無料としている。現在、医療機関方式での受診率が増加している。

令和５年度に子宮頸がん・婦人科超音波検診の受診率を評価とする。

#### ウ．きたあきた健康ポイント事業（令和元年度～）

４項目（特定健診等受診、がん検診受診、市健康づくり事業参加、健康に関する目標を立てて実行する）のうち、３項目以上受けてポイントを集め応募すると、抽選でＴシャツなどの賞品が当たる事業である。ポイントシートを健診受診案内時に送付し、集団健診会場や市役所窓口等で申込みを受付けた後、抽選を行っている。健診、がん検診の受診率向上や健康寿命の延伸を図るため実施しており、参加者に対し行ったアンケート結果では、

運動や食事を意識するようになったと回答した方が65%、健康イベントに参加・久し振りに参加したと答えた方が22%、初めて健診を受けた・久し振りに受けたと回答した方が７%と、事業をきっかけに健康づくりに取組む市民が増えている。令和５年度に事業参加者数と健（検）診受診率を評価する。

### エ．特定健診受診勧奨事業（令和２年度～）

特定健診を過去３年未受診である者（対象年度における法定報告対象者うち過去３年連続して受診している者を除いた者）を対象とし、過去の当該健診受診履歴、結果、問診票等のデータ分析を行った上で、個々の健康意識に合わせた個別具体的なメッセージを記載したハガキを送付し当該健診の受診を勧奨する。令和２年度からの事業であるため実績は把握できていないが、個別医療機関での受診者数は前年度を上回る見込みである。令和５年度に受診率を評価する。

### オ．まめまめ運動教室（令和２年度～）

令和２年度に高齢福祉課から医療健康課に移管された事業で、北秋田市民プールのトレーニングルームにて運動の実技指導を行うものである。新たに目標を設定し、令和５年度に評価を実施する。

### カ．自分測定日（平成29年度～）

体組成計で体重、体脂肪、筋肉を測定し、その結果を基に健康相談を実施している。保健師が個別に対応することで、運動や栄養について見直す機会となっている。新たに目標を設定し、令和５年度に評価を行う。

**医療費の疾病別内訳見える化ツール・KDB国保版（細小（８２）分類）の使い方（Version 1.6）**

**●本ツールの解説**

図の棒の長さ（横方向）は、SMRと同じ計算原理で年齢調整したうえでの対全国比（同年の全国=100）を表し、標準化比あるいは地域差指数と呼ばれます。例えば、標準化比=120であれば、年齢構成の影響を補正したうえで、全国よりも1.2倍医療費がかかっていることを意味し、標準化比=80であれば、0.8倍、つまり2割少ないことを意味します。標準化比が大きい疾病は、年齢構成の割に当該疾病の医療（費）が多いことを意味するので、地域の健康状態の指標として特に健康づくり・疾病予防の観点から重要です。ただし、疾病によっては療養病床数など医療の提供体制の影響を受ける可能性があるため、必ずしも地域の健康状態を表すとは限らないという点に注意して解釈してください。

一方、標準化比がいくら大きくても、頻度の少ない疾病では医療費全体に与える影響は僅かです。

**修正履歴**

2019.12.2.　　Ver.1.6 公開　複数年度を合算（プール）して計算できるようにしました。
2019.6.18.　　Ver.1.42 公開

# H28年度（累計）H29年度（累計）H30年度（累計）R01年度（累計）/北秋田市(男・0-74歳)

| 疾病別医療費(最小82分類) | | 入院 （1年あたり平均） | | | | | 外来 （1年あたり平均） | | | | | 入院・外来計 （1年あたり平均） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 傷病名（最大医療資源傷病名） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） |
| 0 | 全傷病計 | 3,629 | 1,319 | 69,981,069 | 19,285 | 103.7 | 3,629 | 27,644 | 72,736,903 | 20,045 | 86.7 | 3,629 | 28,963 | 142,717,972 | 39,330 | 94.3 |
| 1 | 脳梗塞 | 3,629 | 39 | 2,412,120 | 665 | 92.7 | 3,629 | 226 | 555,801 | 153 | 87.8 | 3,629 | 265 | 2,967,921 | 818 | 91.7 |
| 2 | クモ膜下出血 | 3,629 | 3 | 325,975 | 90 | 141.7 | 3,629 | 5 | 14,738 | 4 | 226.3 | 3,629 | 8 | 340,712 | 94 | 144.0 |
| 3 | 脳出血 | 3,629 | 25 | 1,755,372 | 484 | 141.1 | 3,629 | 15 | 38,457 | 11 | 98.8 | 3,629 | 40 | 1,793,829 | 494 | 139.8 |
| 4 | 一過性脳虚血発作 | 3,629 | 1 | 23,330 | 6 | 171.7 | 3,629 | 4 | 7,254 | 2 | 45.8 | 3,629 | 5 | 30,583 | 8 | 103.9 |
| 5 | パーキンソン病 | 3,629 | 10 | 560,020 | 154 | 115.5 | 3,629 | 72 | 321,376 | 89 | 54.9 | 3,629 | 82 | 881,396 | 243 | 82.4 |
| 6 | 脳腫瘍 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | うつ病 | 3,629 | 33 | 1,078,426 | 297 | 83.2 | 3,629 | 705 | 1,307,579 | 360 | 100.4 | 3,629 | 738 | 2,386,005 | 658 | 91.8 |
| 8 | 認知症 | 3,629 | 11 | 368,851 | 102 | 100.2 | 3,629 | 2 | 7,376 | 2 | 29.2 | 3,629 | 13 | 376,227 | 104 | 95.7 |
| 9 | 統合失調症 | 3,629 | 197 | 6,274,530 | 1,729 | 130.7 | 3,629 | 922 | 2,304,574 | 635 | 139.0 | 3,629 | 1,118 | 8,579,104 | 2,364 | 132.8 |
| 10 | 緑内障 | 3,629 | 1 | 23,794 | 7 | 21.8 | 3,629 | 610 | 886,095 | 244 | 74.6 | 3,629 | 611 | 909,889 | 251 | 70.2 |
| 11 | 白内障 | 3,629 | 29 | 863,708 | 238 | 236.0 | 3,629 | 265 | 390,589 | 108 | 54.2 | 3,629 | 294 | 1,254,298 | 346 | 115.5 |
| 12 | 糖尿病網膜症 | 3,629 | 1 | 37,775 | 10 | 59.3 | 3,629 | 49 | 234,373 | 65 | 61.1 | 3,629 | 50 | 272,148 | 75 | 60.9 |
| 13 | インフルエンザ | 3,629 | 0 | 14,195 | 4 | 105.9 | 3,629 | 71 | 97,269 | 27 | 70.2 | 3,629 | 72 | 111,465 | 31 | 73.3 |
| 14 | 肺がん | 3,629 | 43 | 3,700,134 | 1,020 | 163.8 | 3,629 | 95 | 2,806,161 | 773 | 112.0 | 3,629 | 138 | 6,506,295 | 1,793 | 136.6 |
| 15 | 肺炎 | 3,629 | 31 | 1,614,335 | 445 | 146.4 | 3,629 | 21 | 80,078 | 22 | 105.0 | 3,629 | 51 | 1,694,413 | 467 | 143.7 |
| 16 | 肺結核・胸膜炎 | 3,629 | 2 | 99,514 | 27 | 222.0 | 3,629 | 8 | 15,795 | 4 | 92.6 | 3,629 | 9 | 115,309 | 32 | 186.3 |
| 17 | 気管支喘息 | 3,629 | 2 | 81,303 | 22 | 56.7 | 3,629 | 360 | 839,842 | 231 | 76.8 | 3,629 | 362 | 921,145 | 254 | 74.5 |
| 18 | 肺気腫 | 3,629 | 2 | 143,572 | 40 | 123.7 | 3,629 | 31 | 103,392 | 28 | 42.6 | 3,629 | 32 | 246,965 | 68 | 68.8 |
| 19 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 3,629 | 2 | 79,702 | 22 | 55.5 | 3,629 | 121 | 382,931 | 106 | 114.1 | 3,629 | 123 | 462,633 | 127 | 96.5 |
| 20 | 間質性肺炎 | 3,629 | 3 | 128,518 | 35 | 42.6 | 3,629 | 11 | 30,576 | 8 | 8.9 | 3,629 | 14 | 159,094 | 44 | 24.7 |
| 21 | 気胸 | 3,629 | 1 | 9,152 | 3 | 7.9 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 1 | 9,152 | 3 | 7.6 |
| 22 | 睡眠時無呼吸症候群 | 3,629 | 1 | 31,144 | 9 | 91.8 | 3,629 | 162 | 281,666 | 78 | 79.0 | 3,629 | 163 | 312,809 | 86 | 80.1 |
| 23 | 非定型（非結核性）抗酸菌症 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 1 | 2,270 | 1 | 15.6 | 3,629 | 1 | 2,270 | 1 | 11.6 |
| 24 | 脂質異常症 | 3,629 | 1 | 34,254 | 9 | 71.4 | 3,629 | 1,229 | 2,120,094 | 584 | 68.1 | 3,629 | 1,229 | 2,154,349 | 594 | 68.2 |
| 25 | 糖尿病 | 3,629 | 22 | 686,818 | 189 | 88.0 | 3,629 | 2,867 | 8,742,365 | 2,409 | 98.8 | 3,629 | 2,889 | 9,429,182 | 2,598 | 98.0 |
| 26 | 痛風・高尿酸血症 | 3,629 | 1 | 13,029 | 4 | 47.2 | 3,629 | 299 | 347,012 | 96 | 116.4 | 3,629 | 299 | 360,041 | 99 | 110.6 |
| 27 | 甲状腺機能低下症 | 3,629 | 1 | 7,641 | 2 | 93.4 | 3,629 | 48 | 89,971 | 25 | 136.1 | 3,629 | 49 | 97,612 | 27 | 131.4 |
| 28 | 甲状腺機能亢進症 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 24 | 46,665 | 13 | 75.3 | 3,629 | 24 | 46,665 | 13 | 67.2 |
| 29 | 甲状腺がん | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 1 | 1,761 | 0 | 4.1 | 3,629 | 1 | 1,761 | 0 | 2.1 |
| 30 | 高血圧症 | 3,629 | 6 | 132,077 | 36 | 68.4 | 3,629 | 4,357 | 6,302,062 | 1,737 | 99.8 | 3,629 | 4,363 | 6,434,139 | 1,773 | 98.9 |
| 31 | 狭心症 | 3,629 | 12 | 888,575 | 245 | 36.1 | 3,629 | 274 | 671,292 | 185 | 62.9 | 3,629 | 286 | 1,559,866 | 430 | 44.2 |
| 32 | 心筋梗塞 | 3,629 | 5 | 636,647 | 175 | 76.7 | 3,629 | 11 | 39,228 | 11 | 43.7 | 3,629 | 16 | 675,875 | 186 | 73.5 |
| 33 | 不整脈 | 3,629 | 21 | 1,598,257 | 440 | 73.0 | 3,629 | 1,134 | 3,916,137 | 1,079 | 145.3 | 3,629 | 1,154 | 5,514,395 | 1,520 | 112.9 |
| 34 | 心臓弁膜症 | 3,629 | 1 | 159,352 | 44 | 27.8 | 3,629 | 26 | 86,136 | 24 | 79.5 | 3,629 | 27 | 245,488 | 68 | 36.0 |
| 35 | 心房・心室中隔欠損症 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 大動脈瘤 | 3,629 | 4 | 985,155 | 271 | 96.9 | 3,629 | 9 | 32,671 | 9 | 67.8 | 3,629 | 13 | 1,017,825 | 280 | 95.6 |
| 37 | 食道がん | 3,629 | 16 | 1,486,996 | 410 | 197.7 | 3,629 | 32 | 159,002 | 44 | 96.2 | 3,629 | 48 | 1,645,998 | 454 | 179.4 |
| 38 | 食道静脈瘤 | 3,629 | 1 | 36,797 | 10 | 47.3 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 1 | 36,797 | 10 | 45.5 |
| 39 | 逆流性食道炎 | 3,629 | 5 | 133,216 | 37 | 101.9 | 3,629 | 367 | 787,762 | 217 | 104.5 | 3,629 | 372 | 920,978 | 254 | 104.2 |
| 40 | 胃がん | 3,629 | 38 | 2,113,614 | 582 | 159.9 | 3,629 | 160 | 1,028,398 | 283 | 106.4 | 3,629 | 198 | 3,142,012 | 866 | 137.3 |
| 41 | 胃潰瘍 | 3,629 | 9 | 317,342 | 87 | 124.3 | 3,629 | 524 | 991,107 | 273 | 167.7 | 3,629 | 533 | 1,308,448 | 361 | 154.6 |
| 42 | 十二指腸潰瘍 | 3,629 | 3 | 122,295 | 34 | 176.4 | 3,629 | 36 | 78,936 | 22 | 114.2 | 3,629 | 39 | 201,231 | 55 | 145.3 |
| 43 | ヘリコバクターピロリ感染症 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 36 | 59,877 | 17 | 98.9 | 3,629 | 36 | 59,877 | 17 | 92.4 |
| 44 | 大腸がん | 3,629 | 42 | 2,827,611 | 779 | 138.5 | 3,629 | 137 | 1,486,320 | 410 | 81.1 | 3,629 | 179 | 4,313,931 | 1,189 | 111.3 |
| 45 | 大腸ポリープ | 3,629 | 11 | 280,640 | 77 | 78.4 | 3,629 | 158 | 838,373 | 231 | 156.4 | 3,629 | 169 | 1,119,012 | 308 | 125.2 |
| 46 | 虫垂炎 | 3,629 | 2 | 51,445 | 14 | 44.9 | 3,629 | 1 | 2,811 | 1 | 47.8 | 3,629 | 3 | 54,256 | 15 | 45.1 |
| 47 | 腸閉塞 | 3,629 | 7 | 464,273 | 128 | 140.3 | 3,629 | 4 | 12,707 | 4 | 55.8 | 3,629 | 11 | 476,980 | 131 | 134.8 |
| 48 | 潰瘍性腸炎 | 3,629 | 0 | 10,092 | 3 | 14.8 | 3,629 | 39 | 177,770 | 49 | 54.4 | 3,629 | 39 | 187,862 | 52 | 47.6 |
| 49 | クローン病 | 3,629 | 2 | 53,280 | 15 | 156.3 | 3,629 | 15 | 770,844 | 212 | 314.7 | 3,629 | 17 | 824,124 | 227 | 295.4 |
| 50 | 肝がん | 3,629 | 9 | 489,095 | 135 | 80.8 | 3,629 | 17 | 220,616 | 61 | 94.6 | 3,629 | 26 | 709,711 | 196 | 84.7 |
| 51 | B型肝炎 | 3,629 | 2 | 37,350 | 10 | 100.4 | 3,629 | 110 | 512,188 | 141 | 143.7 | 3,629 | 111 | 549,538 | 151 | 139.6 |
| 52 | C型肝炎 | 3,629 | 0 | 3,438 | 1 | 8.2 | 3,629 | 11 | 263,890 | 73 | 26.6 | 3,629 | 11 | 267,327 | 74 | 25.9 |
| 53 | アルコール性肝障害 | 3,629 | 3 | 113,613 | 31 | 127.6 | 3,629 | 20 | 51,270 | 14 | 112.6 | 3,629 | 23 | 164,883 | 45 | 122.5 |
| 54 | 肝硬変 | 3,629 | 3 | 95,923 | 26 | 106.2 | 3,629 | 29 | 131,330 | 36 | 114.4 | 3,629 | 31 | 227,253 | 63 | 110.8 |
| 55 | 脂肪肝 | 3,629 | 1 | 28,949 | 8 | 229.3 | 3,629 | 43 | 98,182 | 27 | 88.0 | 3,629 | 44 | 127,130 | 35 | 102.4 |
| 56 | 胆石症 | 3,629 | 15 | 927,734 | 256 | 152.4 | 3,629 | 46 | 107,772 | 30 | 130.3 | 3,629 | 61 | 1,035,506 | 285 | 149.8 |
| 57 | 慢性膵炎 | 3,629 | 0 | 13,208 | 4 | 24.3 | 3,629 | 10 | 48,577 | 13 | 78.4 | 3,629 | 11 | 61,785 | 17 | 53.1 |
| 58 | 膵臓がん | 3,629 | 12 | 691,229 | 190 | 136.1 | 3,629 | 47 | 953,844 | 263 | 251.6 | 3,629 | 58 | 1,645,074 | 453 | 185.4 |
| 59 | 貧血 | 3,629 | 3 | 151,212 | 42 | 107.1 | 3,629 | 26 | 118,971 | 33 | 57.5 | 3,629 | 29 | 270,182 | 74 | 77.7 |
| 60 | 白血病 | 3,629 | 3 | 550,658 | 152 | 158.8 | 3,629 | 6 | 421,516 | 116 | 87.6 | 3,629 | 8 | 972,174 | 268 | 117.4 |
| 61 | 難聴 | 3,629 | 3 | 271,307 | 75 | 625.6 | 3,629 | 47 | 67,929 | 19 | 81.3 | 3,629 | 50 | 339,236 | 93 | 267.3 |
| 62 | 喉頭がん | 3,629 | 13 | 945,692 | 261 | 237.6 | 3,629 | 33 | 138,472 | 38 | 67.1 | 3,629 | 46 | 1,084,164 | 299 | 179.4 |
| 63 | 骨折 | 3,629 | 26 | 1,592,756 | 439 | 95.5 | 3,629 | 91 | 177,467 | 49 | 77.3 | 3,629 | 117 | 1,770,223 | 488 | 93.3 |
| 64 | 骨粗しょう症 | 3,629 | 2 | 51,046 | 14 | 45.9 | 3,629 | 68 | 146,422 | 40 | 73.8 | 3,629 | 70 | 197,467 | 54 | 63.8 |
| 65 | 骨がん | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 関節疾患 | 3,629 | 16 | 983,951 | 271 | 114.1 | 3,629 | 673 | 1,321,006 | 364 | 69.0 | 3,629 | 688 | 2,304,957 | 635 | 83.0 |
| 67 | 腎炎・ネフローゼ | 3,629 | 1 | 22,890 | 6 | 51.5 | 3,629 | 20 | 75,668 | 21 | 102.1 | 3,629 | 21 | 98,557 | 27 | 83.1 |
| 68 | 慢性腎不全（透析なし） | 3,629 | 3 | 201,273 | 55 | 108.6 | 3,629 | 47 | 283,555 | 78 | 65.5 | 3,629 | 50 | 484,828 | 134 | 78.4 |
| 69 | 慢性腎不全（透析あり） | 3,629 | 31 | 2,143,713 | 591 | 103.8 | 3,629 | 64 | 2,471,236 | 681 | 31.8 | 3,629 | 94 | 4,614,949 | 1,272 | 47.0 |
| 70 | 腎結石 | 3,629 | 4 | 62,367 | 17 | 78.8 | 3,629 | 29 | 33,136 | 9 | 64.1 | 3,629 | 33 | 95,503 | 26 | 73.0 |
| 71 | 尿路結石（尿管・膀胱） | 3,629 | 6 | 238,380 | 66 | 175.5 | 3,629 | 30 | 79,690 | 22 | 93.7 | 3,629 | 36 | 318,070 | 88 | 144.0 |
| 72 | 腎臓がん | 3,629 | 2 | 158,606 | 44 | 51.2 | 3,629 | 12 | 193,022 | 53 | 42.1 | 3,629 | 14 | 351,627 | 97 | 45.8 |
| 73 | 膀胱がん | 3,629 | 12 | 673,463 | 186 | 122.6 | 3,629 | 52 | 527,985 | 146 | 217.2 | 3,629 | 64 | 1,201,448 | 331 | 151.6 |
| 74 | 前立腺がん | 3,629 | 16 | 1,148,736 | 317 | 122.3 | 3,629 | 181 | 1,433,645 | 395 | 74.3 | 3,629 | 197 | 2,582,380 | 712 | 90.0 |
| 75 | 前立腺肥大 | 3,629 | 13 | 463,746 | 128 | 162.5 | 3,629 | 690 | 1,356,112 | 374 | 100.6 | 3,629 | 703 | 1,819,858 | 502 | 111.4 |
| 76 | 子宮頚がん | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | 子宮体がん | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 78 | 子宮筋腫 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 79 | 卵巣腫瘍（悪性） | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 80 | 卵巣腫瘍（良性） | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 乳がん | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 82 | 乳腺症 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,629 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | その他 | 3,629 | 473 | 24,518,438 | 6,757 | 90.4 | 3,629 | 8,980 | 21,122,608 | 5,821 | 85.2 | 3,629 | 9,453 | 45,641,045 | 12,578 | 87.9 |
| 84 | 小児科 | 3,629 | 13 | 737,431 | 203 | 193.6 | 3,629 | 722 | 883,309 | 243 | 101.5 | 3,629 | 735 | 1,620,740 | 447 | 129.5 |

国保データベース（KDB）システム「疾病別医療費分析（細小（82）分類）」csvファイルより計算。四捨五入により件数が0と表示されることがあります。

平成30年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）：都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究（研究代表者　横山徹爾）「疾病別医療費見える化ツールKDB版ver.1.8」2019年12月5日

# H28年度（累計）H29年度（累計）H30年度（累計）R01年度（累計）／北秋田市(男・40-64歳)

| 疾病別医療費(最小82分類) | | 入院 （1年あたり平均） | | | | | 外来 （1年あたり平均） | | | | | 入院・外来計 （1年あたり平均） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 傷病名（最大医療資源傷病名） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） |
| 0 | 全傷病計 | 1,240 | 471 | 23,540,518 | 18,988 | 112.1 | 1,240 | 8,069 | 23,581,754 | 19,021 | 95.1 | 1,240 | 8,541 | 47,122,273 | 38,009 | 102.9 |
| 1 | 脳梗塞 | 1,240 | 8 | 394,254 | 318 | 65.0 | 1,240 | 40 | 104,359 | 84 | 87.3 | 1,240 | 49 | 498,613 | 402 | 68.7 |
| 2 | クモ膜下出血 | 1,240 | 2 | 177,859 | 143 | 165.5 | 1,240 | 3 | 9,381 | 8 | 313.9 | 1,240 | 5 | 187,240 | 151 | 169.5 |
| 3 | 脳出血 | 1,240 | 14 | 956,318 | 771 | 199.8 | 1,240 | 8 | 17,175 | 14 | 96.2 | 1,240 | 22 | 973,493 | 785 | 196.1 |
| 4 | 一過性脳虚血発作 | 1,240 | 0 | 5,735 | 5 | 142.5 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 5,735 | 5 | 80.1 |
| 5 | パーキンソン病 | 1,240 | 2 | 129,008 | 104 | 94.5 | 1,240 | 16 | 63,511 | 51 | 47.3 | 1,240 | 18 | 192,519 | 155 | 71.1 |
| 6 | 脳腫瘍 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | うつ病 | 1,240 | 22 | 731,507 | 590 | 96.8 | 1,240 | 340 | 672,422 | 542 | 88.3 | 1,240 | 361 | 1,403,929 | 1,132 | 92.6 |
| 8 | 認知症 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 統合失調症 | 1,240 | 115 | 3,759,819 | 3,033 | 129.0 | 1,240 | 653 | 1,556,231 | 1,255 | 134.6 | 1,240 | 768 | 5,316,050 | 4,288 | 130.6 |
| 10 | 緑内障 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 168 | 234,966 | 190 | 97.4 | 1,240 | 168 | 234,966 | 190 | 88.4 |
| 11 | 白内障 | 1,240 | 6 | 153,012 | 123 | 305.6 | 1,240 | 33 | 34,686 | 28 | 39.5 | 1,240 | 39 | 187,698 | 151 | 136.2 |
| 12 | 糖尿病網膜症 | 1,240 | 1 | 2,322 | 2 | 8.1 | 1,240 | 14 | 101,229 | 82 | 90.6 | 1,240 | 14 | 103,551 | 84 | 73.8 |
| 13 | インフルエンザ | 1,240 | 0 | 14,195 | 11 | 375.0 | 1,240 | 26 | 35,502 | 29 | 65.6 | 1,240 | 27 | 49,698 | 40 | 85.9 |
| 14 | 肺がん | 1,240 | 5 | 373,340 | 301 | 98.9 | 1,240 | 21 | 934,856 | 754 | 194.1 | 1,240 | 25 | 1,308,196 | 1,055 | 152.2 |
| 15 | 肺炎 | 1,240 | 9 | 537,814 | 434 | 191.7 | 1,240 | 5 | 19,463 | 16 | 100.9 | 1,240 | 14 | 557,277 | 450 | 185.8 |
| 16 | 肺結核・胸膜炎 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 4 | 4,851 | 4 | 105.1 | 1,240 | 4 | 4,851 | 4 | 26.1 |
| 17 | 気管支喘息 | 1,240 | 1 | 25,361 | 20 | 53.0 | 1,240 | 86 | 176,212 | 142 | 55.8 | 1,240 | 87 | 201,574 | 163 | 55.5 |
| 18 | 肺気腫 | 1,240 | 1 | 52,513 | 42 | 262.9 | 1,240 | 5 | 16,225 | 13 | 51.6 | 1,240 | 6 | 68,738 | 55 | 133.7 |
| 19 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 1,240 | 1 | 41,189 | 33 | 193.6 | 1,240 | 7 | 24,076 | 19 | 54.9 | 1,240 | 8 | 65,265 | 53 | 100.2 |
| 20 | 間質性肺炎 | 1,240 | 1 | 57,235 | 46 | 116.8 | 1,240 | 1 | 1,284 | 1 | 2.6 | 1,240 | 3 | 58,519 | 47 | 60.0 |
| 21 | 気胸 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 睡眠時無呼吸症候群 | 1,240 | 1 | 15,596 | 13 | 110.3 | 1,240 | 55 | 91,638 | 74 | 69.7 | 1,240 | 56 | 107,233 | 86 | 73.6 |
| 23 | 非定型（非結核性）抗酸菌症 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 1 | 2,270 | 2 | 99.4 | 1,240 | 1 | 2,270 | 2 | 68.7 |
| 24 | 脂質異常症 | 1,240 | 0 | 10,753 | 9 | 86.1 | 1,240 | 471 | 809,271 | 653 | 99.2 | 1,240 | 472 | 820,024 | 661 | 99.0 |
| 25 | 糖尿病 | 1,240 | 8 | 210,309 | 170 | 78.8 | 1,240 | 718 | 2,477,570 | 1,998 | 104.7 | 1,240 | 726 | 2,687,880 | 2,168 | 102.0 |
| 26 | 痛風・高尿酸血症 | 1,240 | 0 | 75 | 0 | 0.9 | 1,240 | 105 | 109,462 | 88 | 99.1 | 1,240 | 106 | 109,537 | 88 | 92.5 |
| 27 | 甲状腺機能低下症 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 21 | 35,202 | 28 | 210.4 | 1,240 | 21 | 35,202 | 28 | 182.7 |
| 28 | 甲状腺機能亢進症 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 11 | 22,193 | 18 | 90.3 | 1,240 | 11 | 22,193 | 18 | 80.5 |
| 29 | 甲状腺がん | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 1 | 855 | 1 | 8.1 | 1,240 | 1 | 855 | 1 | 4.2 |
| 30 | 高血圧症 | 1,240 | 1 | 12,336 | 10 | 25.1 | 1,240 | 1,151 | 1,607,470 | 1,297 | 105.0 | 1,240 | 1,152 | 1,619,806 | 1,307 | 102.5 |
| 31 | 狭心症 | 1,240 | 3 | 206,384 | 166 | 37.4 | 1,240 | 45 | 116,380 | 94 | 56.0 | 1,240 | 49 | 322,764 | 260 | 42.5 |
| 32 | 心筋梗塞 | 1,240 | 1 | 176,654 | 142 | 72.8 | 1,240 | 4 | 11,136 | 9 | 54.3 | 1,240 | 5 | 187,789 | 151 | 71.4 |
| 33 | 不整脈 | 1,240 | 4 | 449,040 | 362 | 91.1 | 1,240 | 165 | 538,153 | 434 | 123.1 | 1,240 | 169 | 987,194 | 796 | 106.1 |
| 34 | 心臓弁膜症 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 4 | 13,683 | 11 | 62.7 | 1,240 | 4 | 13,683 | 11 | 8.8 |
| 35 | 心房・心室中隔欠損症 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 大動脈瘤 | 1,240 | 2 | 235,670 | 190 | 111.4 | 1,240 | 5 | 14,810 | 12 | 179.6 | 1,240 | 6 | 250,480 | 202 | 114.0 |
| 37 | 食道がん | 1,240 | 4 | 435,116 | 351 | 297.7 | 1,240 | 6 | 28,285 | 23 | 87.5 | 1,240 | 10 | 463,401 | 374 | 259.6 |
| 38 | 食道静脈瘤 | 1,240 | 0 | 12,106 | 10 | 34.5 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 12,106 | 10 | 33.5 |
| 39 | 逆流性食道炎 | 1,240 | 2 | 33,896 | 27 | 90.3 | 1,240 | 109 | 213,391 | 172 | 111.2 | 1,240 | 110 | 247,287 | 199 | 107.8 |
| 40 | 胃がん | 1,240 | 10 | 469,776 | 379 | 225.3 | 1,240 | 34 | 368,344 | 297 | 218.1 | 1,240 | 44 | 838,120 | 676 | 222.1 |
| 41 | 胃潰瘍 | 1,240 | 3 | 65,003 | 52 | 86.2 | 1,240 | 139 | 246,058 | 198 | 166.0 | 1,240 | 142 | 311,060 | 251 | 139.1 |
| 42 | 十二指腸潰瘍 | 1,240 | 2 | 54,100 | 44 | 217.1 | 1,240 | 17 | 34,205 | 28 | 172.5 | 1,240 | 19 | 88,306 | 71 | 197.3 |
| 43 | ヘリコバクターピロリ感染症 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 9 | 12,156 | 10 | 73.1 | 1,240 | 9 | 12,156 | 10 | 68.1 |
| 44 | 大腸がん | 1,240 | 12 | 713,311 | 575 | 155.0 | 1,240 | 39 | 662,429 | 534 | 145.8 | 1,240 | 51 | 1,375,740 | 1,110 | 150.4 |
| 45 | 大腸ポリープ | 1,240 | 3 | 113,704 | 92 | 152.3 | 1,240 | 33 | 165,678 | 134 | 146.7 | 1,240 | 36 | 279,381 | 225 | 148.9 |
| 46 | 虫垂炎 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 144 | 0 | 6.9 | 1,240 | 0 | 144 | 0 | 0.3 |
| 47 | 腸閉塞 | 1,240 | 2 | 141,448 | 114 | 163.4 | 1,240 | 2 | 6,533 | 5 | 114.3 | 1,240 | 4 | 147,981 | 119 | 160.4 |
| 48 | 潰瘍性腸炎 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 2 | 12,983 | 10 | 9.9 | 1,240 | 2 | 12,983 | 10 | 8.3 |
| 49 | クローン病 | 1,240 | 2 | 53,280 | 43 | 281.3 | 1,240 | 13 | 698,563 | 563 | 499.2 | 1,240 | 14 | 751,842 | 606 | 473.2 |
| 50 | 肝がん | 1,240 | 4 | 231,070 | 186 | 194.9 | 1,240 | 10 | 85,649 | 69 | 194.6 | 1,240 | 14 | 316,720 | 255 | 194.8 |
| 51 | B型肝炎 | 1,240 | 1 | 11,322 | 9 | 95.9 | 1,240 | 36 | 190,477 | 154 | 165.6 | 1,240 | 37 | 201,799 | 163 | 159.1 |
| 52 | C型肝炎 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 4 | 103,702 | 84 | 24.9 | 1,240 | 4 | 103,702 | 84 | 24.0 |
| 53 | アルコール性肝障害 | 1,240 | 2 | 46,937 | 38 | 107.1 | 1,240 | 8 | 31,641 | 26 | 172.5 | 1,240 | 10 | 78,577 | 63 | 126.4 |
| 54 | 肝硬変 | 1,240 | 1 | 28,970 | 23 | 86.7 | 1,240 | 9 | 31,294 | 25 | 84.0 | 1,240 | 10 | 60,264 | 49 | 85.3 |
| 55 | 脂肪肝 | 1,240 | 1 | 13,951 | 11 | 252.4 | 1,240 | 13 | 29,071 | 23 | 80.3 | 1,240 | 14 | 43,022 | 35 | 103.1 |
| 56 | 胆石症 | 1,240 | 5 | 348,747 | 281 | 240.2 | 1,240 | 20 | 35,232 | 28 | 167.1 | 1,240 | 25 | 383,979 | 310 | 230.9 |
| 57 | 慢性膵炎 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 3 | 15,555 | 13 | 97.0 | 1,240 | 3 | 15,555 | 13 | 42.0 |
| 58 | 膵臓がん | 1,240 | 3 | 191,656 | 155 | 191.6 | 1,240 | 8 | 242,730 | 196 | 321.5 | 1,240 | 11 | 434,386 | 350 | 247.5 |
| 59 | 貧血 | 1,240 | 0 | 10,235 | 8 | 27.6 | 1,240 | 6 | 6,978 | 6 | 12.5 | 1,240 | 6 | 17,213 | 14 | 18.5 |
| 60 | 白血病 | 1,240 | 1 | 279,611 | 226 | 300.1 | 1,240 | 2 | 174,909 | 141 | 128.5 | 1,240 | 3 | 454,520 | 367 | 198.2 |
| 61 | 難聴 | 1,240 | 0 | 15,339 | 12 | 102.8 | 1,240 | 13 | 17,690 | 14 | 84.8 | 1,240 | 14 | 33,029 | 27 | 92.3 |
| 62 | 喉頭がん | 1,240 | 3 | 185,069 | 149 | 188.8 | 1,240 | 6 | 32,271 | 26 | 61.6 | 1,240 | 9 | 217,340 | 175 | 144.5 |
| 63 | 骨折 | 1,240 | 5 | 352,630 | 284 | 67.0 | 1,240 | 23 | 38,408 | 31 | 48.7 | 1,240 | 28 | 391,038 | 315 | 64.6 |
| 64 | 骨粗しょう症 | 1,240 | 0 | 243 | 0 | 0.8 | 1,240 | 11 | 21,064 | 17 | 62.1 | 1,240 | 11 | 21,307 | 17 | 34.1 |
| 65 | 骨がん | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 関節疾患 | 1,240 | 3 | 199,613 | 161 | 93.6 | 1,240 | 159 | 514,764 | 415 | 101.7 | 1,240 | 161 | 714,376 | 576 | 99.3 |
| 67 | 腎炎・ネフローゼ | 1,240 | 1 | 22,890 | 18 | 206.2 | 1,240 | 8 | 42,952 | 35 | 212.0 | 1,240 | 9 | 65,842 | 53 | 209.9 |
| 68 | 慢性腎不全（透析なし） | 1,240 | 1 | 32,136 | 26 | 59.3 | 1,240 | 34 | 215,161 | 174 | 143.4 | 1,240 | 35 | 247,297 | 199 | 121.1 |
| 69 | 慢性腎不全（透析あり） | 1,240 | 25 | 1,783,012 | 1,438 | 198.1 | 1,240 | 45 | 1,923,981 | 1,552 | 48.2 | 1,240 | 70 | 3,706,993 | 2,990 | 75.8 |
| 70 | 腎結石 | 1,240 | 2 | 54,761 | 44 | 189.0 | 1,240 | 11 | 11,937 | 10 | 66.9 | 1,240 | 13 | 66,698 | 54 | 142.4 |
| 71 | 尿路結石（尿管・膀胱） | 1,240 | 3 | 112,564 | 91 | 261.2 | 1,240 | 16 | 38,930 | 31 | 116.6 | 1,240 | 19 | 151,493 | 122 | 198.1 |
| 72 | 腎臓がん | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 1 | 1,105 | 1 | 1.0 | 1,240 | 1 | 1,105 | 1 | 0.6 |
| 73 | 膀胱がん | 1,240 | 2 | 162,451 | 131 | 199.0 | 1,240 | 10 | 29,164 | 24 | 85.1 | 1,240 | 13 | 191,615 | 155 | 165.3 |
| 74 | 前立腺がん | 1,240 | 3 | 196,624 | 159 | 199.6 | 1,240 | 16 | 170,207 | 137 | 114.0 | 1,240 | 18 | 366,832 | 296 | 148.0 |
| 75 | 前立腺肥大 | 1,240 | 1 | 50,750 | 41 | 156.6 | 1,240 | 108 | 201,938 | 163 | 118.7 | 1,240 | 109 | 252,688 | 204 | 124.8 |
| 76 | 子宮頚がん | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | 子宮体がん | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 78 | 子宮筋腫 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 79 | 卵巣腫瘍（悪性） | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 80 | 卵巣腫瘍（良性） | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 乳がん | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 82 | 乳腺症 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | その他 | 1,240 | 159 | 8,389,906 | 6,767 | 95.0 | 1,240 | 2,906 | 7,069,658 | 5,702 | 92.3 | 1,240 | 3,065 | 15,459,564 | 12,470 | 93.8 |
| 84 | 小児科 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

国保データベース（KDB）システム「疾病別医療費分析（細小（82）分類）」csvファイルより計算。四捨五入により件数が0と表示されることがあります。

平成30年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）：都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究（研究代表者　横山徹爾）「疾病別医療費見える化ツールKDB版ver.1.6」2019年12月5日

# H28年度（累計）H29年度（累計）H30年度（累計）R01年度（累計）/北秋田市(男・65-74歳)

| 疾病別医療費(最小82分類) | | 入院 （1年あたり平均） | | | | | 外来 （1年あたり平均） | | | | | 入院・外来計 （1年あたり平均） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 傷病名（最大医療資源傷病名） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） |
| 0 | 全傷病計 | 1,912 | 801 | 44,219,534 | 23,127 | 99.3 | 1,912 | 17,579 | 45,951,267 | 24,033 | 82.3 | 1,912 | 18,379 | 90,170,801 | 47,160 | 89.9 |
| 1 | 脳梗塞 | 1,912 | 31 | 2,017,866 | 1,055 | 101.6 | 1,912 | 183 | 448,479 | 235 | 87.6 | 1,912 | 214 | 2,466,345 | 1,290 | 98.7 |
| 2 | クモ膜下出血 | 1,912 | 1 | 148,116 | 77 | 125.4 | 1,912 | 3 | 5,356 | 3 | 158.5 | 1,912 | 4 | 153,472 | 80 | 126.3 |
| 3 | 脳出血 | 1,912 | 10 | 718,645 | 376 | 95.5 | 1,912 | 7 | 21,282 | 11 | 105.6 | 1,912 | 17 | 739,926 | 387 | 95.7 |
| 4 | 一過性脳虚血発作 | 1,912 | 1 | 17,595 | 9 | 188.1 | 1,912 | 4 | 7,254 | 4 | 57.7 | 1,912 | 5 | 24,848 | 13 | 113.3 |
| 5 | パーキンソン病 | 1,912 | 7 | 426,231 | 223 | 123.6 | 1,912 | 56 | 257,865 | 135 | 57.5 | 1,912 | 63 | 684,095 | 358 | 86.2 |
| 6 | 脳腫瘍 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | うつ病 | 1,912 | 8 | 264,991 | 139 | 55.6 | 1,912 | 255 | 451,635 | 236 | 121.5 | 1,912 | 263 | 716,625 | 375 | 84.5 |
| 8 | 認知症 | 1,912 | 11 | 368,851 | 193 | 131.8 | 1,912 | 2 | 7,376 | 4 | 37.0 | 1,912 | 13 | 376,227 | 197 | 125.5 |
| 9 | 統合失調症 | 1,912 | 71 | 2,144,908 | 1,122 | 132.3 | 1,912 | 101 | 353,634 | 185 | 126.8 | 1,912 | 172 | 2,498,541 | 1,307 | 131.5 |
| 10 | 緑内障 | 1,912 | 1 | 23,794 | 12 | 28.5 | 1,912 | 439 | 648,253 | 339 | 69.2 | 1,912 | 440 | 672,047 | 351 | 65.8 |
| 11 | 白内障 | 1,912 | 23 | 710,696 | 372 | 225.8 | 1,912 | 232 | 355,609 | 186 | 56.3 | 1,912 | 254 | 1,066,305 | 558 | 112.7 |
| 12 | 糖尿病網膜症 | 1,912 | 1 | 35,453 | 19 | 106.7 | 1,912 | 33 | 122,088 | 64 | 45.5 | 1,912 | 34 | 157,541 | 82 | 52.3 |
| 13 | インフルエンザ | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 27 | 37,078 | 19 | 65.1 | 1,912 | 27 | 37,078 | 19 | 56.1 |
| 14 | 肺がん | 1,912 | 38 | 3,326,794 | 1,740 | 177.0 | 1,912 | 74 | 1,871,305 | 979 | 92.7 | 1,912 | 112 | 5,198,099 | 2,719 | 133.4 |
| 15 | 肺炎 | 1,912 | 21 | 1,063,232 | 556 | 133.1 | 1,912 | 13 | 55,493 | 29 | 103.4 | 1,912 | 34 | 1,118,725 | 585 | 131.2 |
| 16 | 肺結核・胸膜炎 | 1,912 | 2 | 99,514 | 52 | 357.4 | 1,912 | 3 | 9,262 | 5 | 87.1 | 1,912 | 5 | 108,776 | 57 | 282.7 |
| 17 | 気管支喘息 | 1,912 | 2 | 55,941 | 29 | 66.0 | 1,912 | 242 | 605,102 | 316 | 84.3 | 1,912 | 243 | 661,044 | 346 | 82.3 |
| 18 | 肺気腫 | 1,912 | 1 | 91,060 | 48 | 95.1 | 1,912 | 25 | 87,167 | 46 | 41.3 | 1,912 | 26 | 178,227 | 93 | 58.1 |
| 19 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 1,912 | 1 | 38,514 | 20 | 31.6 | 1,912 | 115 | 358,855 | 188 | 123.2 | 1,912 | 115 | 397,368 | 208 | 96.2 |
| 20 | 間質性肺炎 | 1,912 | 2 | 71,284 | 37 | 28.4 | 1,912 | 10 | 29,292 | 15 | 10.0 | 1,912 | 11 | 100,575 | 53 | 18.4 |
| 21 | 気胸 | 1,912 | 1 | 9,152 | 5 | 12.2 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 1 | 9,152 | 5 | 11.7 |
| 22 | 睡眠時無呼吸症候群 | 1,912 | 1 | 15,548 | 8 | 86.1 | 1,912 | 102 | 178,490 | 93 | 82.6 | 1,912 | 102 | 194,038 | 101 | 82.9 |
| 23 | 非定型（非結核性）抗酸菌症 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 脂質異常症 | 1,912 | 1 | 23,502 | 12 | 67.1 | 1,912 | 741 | 1,286,536 | 673 | 56.6 | 1,912 | 742 | 1,310,038 | 685 | 56.7 |
| 25 | 糖尿病 | 1,912 | 14 | 468,137 | 245 | 93.9 | 1,912 | 2,126 | 6,179,563 | 3,232 | 96.4 | 1,912 | 2,140 | 6,647,701 | 3,477 | 96.2 |
| 26 | 痛風・高尿酸血症 | 1,912 | 0 | 12,954 | 7 | 68.0 | 1,912 | 183 | 225,617 | 118 | 126.6 | 1,912 | 183 | 238,571 | 125 | 121.0 |
| 27 | 甲状腺機能低下症 | 1,912 | 1 | 7,641 | 4 | 139.8 | 1,912 | 25 | 48,112 | 25 | 100.5 | 1,912 | 26 | 55,753 | 29 | 104.5 |
| 28 | 甲状腺機能亢進症 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 7 | 10,992 | 6 | 33.2 | 1,912 | 7 | 10,992 | 6 | 30.0 |
| 29 | 甲状腺がん | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 1 | 906 | 0 | 2.8 | 1,912 | 1 | 906 | 0 | 1.5 |
| 30 | 高血圧症 | 1,912 | 6 | 119,741 | 63 | 84.2 | 1,912 | 3,162 | 4,619,920 | 2,416 | 97.1 | 1,912 | 3,167 | 4,739,661 | 2,479 | 96.7 |
| 31 | 狭心症 | 1,912 | 9 | 682,191 | 357 | 35.8 | 1,912 | 227 | 550,305 | 288 | 64.2 | 1,912 | 236 | 1,232,496 | 645 | 44.7 |
| 32 | 心筋梗塞 | 1,912 | 4 | 459,994 | 241 | 78.8 | 1,912 | 8 | 28,092 | 15 | 40.8 | 1,912 | 12 | 488,086 | 255 | 74.8 |
| 33 | 不整脈 | 1,912 | 17 | 1,149,217 | 601 | 68.4 | 1,912 | 967 | 3,375,889 | 1,766 | 149.9 | 1,912 | 984 | 4,525,106 | 2,367 | 151.1 |
| 34 | 心臓弁膜症 | 1,912 | 1 | 159,352 | 83 | 36.7 | 1,912 | 22 | 72,135 | 38 | 84.4 | 1,912 | 23 | 231,487 | 121 | 44.5 |
| 35 | 心房・心室中隔欠損症 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 大動脈瘤 | 1,912 | 2 | 578,215 | 302 | 72.3 | 1,912 | 4 | 15,472 | 8 | 38.9 | 1,912 | 6 | 593,687 | 311 | 70.7 |
| 37 | 食道がん | 1,912 | 12 | 1,051,880 | 550 | 173.7 | 1,912 | 27 | 130,717 | 68 | 98.5 | 1,912 | 38 | 1,182,597 | 619 | 160.2 |
| 38 | 食道静脈瘤 | 1,912 | 1 | 24,691 | 13 | 59.2 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 1 | 24,691 | 13 | 56.6 |
| 39 | 逆流性食道炎 | 1,912 | 3 | 99,320 | 52 | 109.4 | 1,912 | 254 | 569,354 | 298 | 104.0 | 1,912 | 257 | 668,674 | 350 | 104.8 |
| 40 | 胃がん | 1,912 | 28 | 1,643,839 | 860 | 147.9 | 1,912 | 126 | 660,053 | 345 | 83.0 | 1,912 | 154 | 2,303,892 | 1,205 | 120.8 |
| 41 | 胃潰瘍 | 1,912 | 6 | 252,339 | 132 | 143.1 | 1,912 | 377 | 728,664 | 381 | 168.1 | 1,912 | 383 | 981,003 | 513 | 160.9 |
| 42 | 十二指腸潰瘍 | 1,912 | 2 | 68,194 | 36 | 162.5 | 1,912 | 19 | 44,152 | 23 | 92.5 | 1,912 | 20 | 112,347 | 59 | 125.3 |
| 43 | ヘリコバクターピロリ感染症 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 27 | 47,542 | 25 | 111.2 | 1,912 | 27 | 47,542 | 25 | 104.1 |
| 44 | 大腸がん | 1,912 | 30 | 2,114,299 | 1,106 | 134.2 | 1,912 | 98 | 823,892 | 431 | 59.9 | 1,912 | 128 | 2,938,191 | 1,537 | 99.6 |
| 45 | 大腸ポリープ | 1,912 | 8 | 166,936 | 87 | 59.2 | 1,912 | 125 | 669,311 | 350 | 159.3 | 1,912 | 133 | 836,247 | 437 | 119.1 |
| 46 | 虫垂炎 | 1,912 | 1 | 37,197 | 19 | 62.8 | 1,912 | 1 | 1,444 | 1 | 52.8 | 1,912 | 2 | 38,641 | 20 | 62.4 |
| 47 | 腸閉塞 | 1,912 | 5 | 302,875 | 158 | 126.6 | 1,912 | 2 | 6,174 | 3 | 37.6 | 1,912 | 7 | 309,049 | 162 | 120.9 |
| 48 | 潰瘍性腸炎 | 1,912 | 0 | 10,092 | 5 | 29.0 | 1,912 | 36 | 164,214 | 86 | 101.9 | 1,912 | 36 | 174,305 | 91 | 88.9 |
| 49 | クローン病 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50 | 肝がん | 1,912 | 5 | 258,025 | 135 | 53.1 | 1,912 | 7 | 134,967 | 71 | 71.5 | 1,912 | 12 | 392,991 | 206 | 58.2 |
| 51 | B型肝炎 | 1,912 | 1 | 26,028 | 14 | 106.4 | 1,912 | 74 | 321,711 | 168 | 137.0 | 1,912 | 75 | 347,740 | 182 | 134.1 |
| 52 | C型肝炎 | 1,912 | 0 | 3,438 | 2 | 13.6 | 1,912 | 7 | 160,188 | 84 | 29.0 | 1,912 | 7 | 163,626 | 86 | 28.4 |
| 53 | アルコール性肝障害 | 1,912 | 1 | 48,277 | 25 | 111.1 | 1,912 | 12 | 19,549 | 10 | 73.9 | 1,912 | 13 | 67,825 | 35 | 97.0 |
| 54 | 肝硬変 | 1,912 | 1 | 66,952 | 35 | 119.6 | 1,912 | 20 | 99,575 | 52 | 129.7 | 1,912 | 21 | 166,527 | 87 | 125.4 |
| 55 | 脂肪肝 | 1,912 | 1 | 14,998 | 8 | 240.0 | 1,912 | 26 | 61,610 | 32 | 86.5 | 1,912 | 27 | 76,608 | 40 | 98.9 |
| 56 | 胆石症 | 1,912 | 10 | 578,986 | 303 | 127.0 | 1,912 | 26 | 71,661 | 37 | 118.8 | 1,912 | 36 | 650,647 | 340 | 126.0 |
| 57 | 慢性膵炎 | 1,912 | 0 | 13,208 | 7 | 40.9 | 1,912 | 7 | 31,679 | 17 | 70.1 | 1,912 | 7 | 44,888 | 23 | 57.9 |
| 58 | 膵臓がん | 1,912 | 8 | 499,573 | 261 | 122.6 | 1,912 | 39 | 711,114 | 372 | 234.8 | 1,912 | 47 | 1,210,687 | 633 | 170.4 |
| 59 | 貧血 | 1,912 | 3 | 140,976 | 74 | 138.9 | 1,912 | 20 | 111,719 | 58 | 77.9 | 1,912 | 22 | 252,695 | 132 | 103.2 |
| 60 | 白血病 | 1,912 | 1 | 271,047 | 142 | 112.7 | 1,912 | 4 | 246,607 | 129 | 74.7 | 1,912 | 5 | 517,654 | 271 | 90.7 |
| 61 | 難聴 | 1,912 | 3 | 255,969 | 134 | 953.9 | 1,912 | 31 | 46,253 | 24 | 77.5 | 1,912 | 34 | 302,222 | 158 | 349.2 |
| 62 | 喉頭がん | 1,912 | 10 | 760,623 | 398 | 254.1 | 1,912 | 27 | 106,202 | 56 | 69.1 | 1,912 | 37 | 866,824 | 453 | 191.3 |
| 63 | 骨折 | 1,912 | 18 | 1,096,289 | 573 | 103.3 | 1,912 | 56 | 121,965 | 64 | 94.0 | 1,912 | 74 | 1,218,254 | 637 | 102.3 |
| 64 | 骨粗しょう症 | 1,912 | 2 | 50,803 | 27 | 62.5 | 1,912 | 57 | 125,358 | 66 | 76.8 | 1,912 | 59 | 176,161 | 92 | 72.0 |
| 65 | 骨がん | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 関節疾患 | 1,912 | 13 | 784,338 | 410 | 122.2 | 1,912 | 501 | 791,894 | 414 | 57.6 | 1,912 | 514 | 1,576,232 | 824 | 78.1 |
| 67 | 腎炎・ネフローゼ | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 11 | 30,263 | 16 | 60.4 | 1,912 | 11 | 30,263 | 16 | 37.4 |
| 68 | 慢性腎不全（透析なし） | 1,912 | 2 | 169,137 | 88 | 130.8 | 1,912 | 14 | 68,395 | 36 | 24.7 | 1,912 | 16 | 237,531 | 124 | 58.5 |
| 69 | 慢性腎不全（透析あり） | 1,912 | 6 | 360,701 | 189 | 31.4 | 1,912 | 19 | 547,256 | 286 | 14.9 | 1,912 | 25 | 907,957 | 475 | 18.8 |
| 70 | 腎結石 | 1,912 | 1 | 7,606 | 4 | 15.7 | 1,912 | 19 | 21,199 | 11 | 65.4 | 1,912 | 20 | 28,805 | 15 | 35.6 |
| 71 | 尿路結石（尿管・膀胱） | 1,912 | 3 | 113,362 | 59 | 126.2 | 1,912 | 13 | 39,113 | 20 | 83.5 | 1,912 | 16 | 152,475 | 80 | 111.6 |
| 72 | 腎臓がん | 1,912 | 2 | 158,606 | 83 | 66.8 | 1,912 | 11 | 191,917 | 100 | 55.3 | 1,912 | 13 | 350,522 | 183 | 60.0 |
| 73 | 膀胱がん | 1,912 | 9 | 511,012 | 267 | 109.4 | 1,912 | 42 | 498,822 | 261 | 239.2 | 1,912 | 51 | 1,009,834 | 528 | 149.5 |
| 74 | 前立腺がん | 1,912 | 13 | 952,112 | 498 | 113.2 | 1,912 | 166 | 1,263,437 | 661 | 71.0 | 1,912 | 179 | 2,215,549 | 1,159 | 84.5 |
| 75 | 前立腺肥大 | 1,912 | 12 | 412,996 | 216 | 163.3 | 1,912 | 581 | 1,153,622 | 603 | 98.0 | 1,912 | 593 | 1,566,619 | 819 | 109.6 |
| 76 | 子宮頸がん | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | 子宮体がん | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 78 | 子宮筋腫 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 79 | 卵巣腫瘍（悪性） | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 80 | 卵巣腫瘍（良性） | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 乳がん | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 82 | 乳腺症 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | その他 | 1,912 | 300 | 15,583,688 | 8,150 | 89.7 | 1,912 | 5,306 | 12,805,267 | 6,697 | 81.0 | 1,912 | 5,606 | 28,388,955 | 14,848 | 85.6 |
| 84 | 小児科 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,912 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

国保データベース（KDB）システム「疾病別医療費分析（細小（82）分類）」csvファイルより計算。四捨五入により件数が0と表示されることがあります。

平成30年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）：都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究（研究代表者　横山徹爾）「疾病別医療費見える化ツールKDB版ver.1.6」2019年12月5日

## H28年度（累計）H29年度（累計）H30年度（累計）R01年度（累計）／北秋田市(女・0-74歳)

| 疾病別医療費(最小82分類) | | 入院 （1年あたり平均） | | | | | 外来 （1年あたり平均） | | | | | 入院・外来計 （1年あたり平均） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 傷病名（最大医療資源傷病名） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） |
| 0 | 全傷病計 | 3,673 | 967 | 49,635,675 | 13,515 | 108.6 | 3,673 | 33,529 | 73,660,030 | 20,056 | 93.4 | 3,673 | 34,497 | 123,295,705 | 33,570 | 99.0 |
| 1 | 脳梗塞 | 3,673 | 23 | 1,428,880 | 389 | 129.3 | 3,673 | 124 | 272,649 | 74 | 70.7 | 3,673 | 148 | 1,701,529 | 463 | 114.1 |
| 2 | クモ膜下出血 | 3,673 | 3 | 320,106 | 87 | 73.2 | 3,673 | 2 | 6,897 | 2 | 63.1 | 3,673 | 5 | 327,002 | 89 | 72.9 |
| 3 | 脳出血 | 3,673 | 9 | 715,069 | 195 | 110.8 | 3,673 | 7 | 15,840 | 4 | 80.8 | 3,673 | 16 | 730,909 | 199 | 109.9 |
| 4 | 一過性脳虚血発作 | 3,673 | 1 | 66,390 | 18 | 440.5 | 3,673 | 1 | 2,289 | 1 | 12.7 | 3,673 | 2 | 68,679 | 19 | 207.5 |
| 5 | パーキンソン病 | 3,673 | 1 | 22,597 | 6 | 5.2 | 3,673 | 71 | 432,338 | 118 | 70.7 | 3,673 | 71 | 454,935 | 124 | 43.5 |
| 6 | 脳腫瘍 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | うつ病 | 3,673 | 43 | 1,494,111 | 407 | 121.9 | 3,673 | 823 | 2,029,118 | 552 | 129.1 | 3,673 | 867 | 3,523,230 | 959 | 125.9 |
| 8 | 認知症 | 3,673 | 7 | 244,836 | 67 | 97.1 | 3,673 | 7 | 145,448 | 40 | 652.9 | 3,673 | 14 | 390,284 | 106 | 142.2 |
| 9 | 統合失調症 | 3,673 | 193 | 6,264,410 | 1,706 | 165.9 | 3,673 | 802 | 2,154,007 | 586 | 182.6 | 3,673 | 995 | 8,418,416 | 2,292 | 169.9 |
| 10 | 緑内障 | 3,673 | 2 | 67,216 | 18 | 72.1 | 3,673 | 750 | 1,009,102 | 275 | 68.2 | 3,673 | 751 | 1,076,318 | 293 | 68.5 |
| 11 | 白内障 | 3,673 | 32 | 915,578 | 249 | 189.5 | 3,673 | 373 | 548,038 | 149 | 53.5 | 3,673 | 405 | 1,463,616 | 399 | 97.1 |
| 12 | 糖尿病網膜症 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 43 | 163,159 | 44 | 68.2 | 3,673 | 43 | 163,159 | 44 | 60.7 |
| 13 | インフルエンザ | 3,673 | 0 | 3,093 | 1 | 36.0 | 3,673 | 77 | 109,980 | 30 | 67.0 | 3,673 | 78 | 113,074 | 31 | 65.4 |
| 14 | 肺がん | 3,673 | 12 | 1,202,527 | 327 | 119.0 | 3,673 | 66 | 3,006,452 | 819 | 208.6 | 3,673 | 78 | 4,208,979 | 1,146 | 171.7 |
| 15 | 肺炎 | 3,673 | 13 | 624,959 | 170 | 135.4 | 3,673 | 19 | 64,462 | 18 | 101.0 | 3,673 | 32 | 689,421 | 188 | 131.2 |
| 16 | 肺結核・胸膜炎 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 4 | 4,579 | 1 | 38.9 | 3,673 | 4 | 4,579 | 1 | 15.0 |
| 17 | 気管支喘息 | 3,673 | 5 | 185,070 | 50 | 132.4 | 3,673 | 727 | 1,834,093 | 499 | 110.8 | 3,673 | 732 | 2,019,163 | 550 | 112.5 |
| 18 | 肺気腫 | 3,673 | 0 | 16,595 | 5 | 103.9 | 3,673 | 1 | 3,749 | 1 | 9.1 | 3,673 | 1 | 20,343 | 6 | 35.5 |
| 19 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 3,673 | 0 | 9,307 | 3 | 33.9 | 3,673 | 6 | 13,831 | 4 | 18.8 | 3,673 | 6 | 23,138 | 6 | 22.9 |
| 20 | 間質性肺炎 | 3,673 | 0 | 11,035 | 3 | 8.9 | 3,673 | 4 | 16,460 | 4 | 12.8 | 3,673 | 5 | 27,495 | 7 | 10.9 |
| 21 | 気胸 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 睡眠時無呼吸症候群 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 60 | 97,314 | 26 | 107.8 | 3,673 | 60 | 97,314 | 26 | 92.8 |
| 23 | 非定型（非結核性）抗酸菌症 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 22 | 56,095 | 15 | 105.7 | 3,673 | 22 | 56,095 | 15 | 85.4 |
| 24 | 脂質異常症 | 3,673 | 1 | 17,367 | 5 | 43.0 | 3,673 | 2,809 | 3,709,073 | 1,010 | 71.8 | 3,673 | 2,810 | 3,726,440 | 1,015 | 71.6 |
| 25 | 糖尿病 | 3,673 | 13 | 445,732 | 121 | 105.6 | 3,673 | 2,144 | 6,625,959 | 1,804 | 112.0 | 3,673 | 2,157 | 7,071,691 | 1,925 | 111.5 |
| 26 | 痛風・高尿酸血症 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 4 | 9,441 | 3 | 49.6 | 3,673 | 4 | 9,441 | 3 | 39.5 |
| 27 | 甲状腺機能低下症 | 3,673 | 1 | 29,932 | 8 | 232.8 | 3,673 | 111 | 185,226 | 50 | 74.8 | 3,673 | 111 | 215,158 | 59 | 82.6 |
| 28 | 甲状腺機能亢進症 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 119 | 259,950 | 71 | 134.7 | 3,673 | 119 | 259,950 | 71 | 122.5 |
| 29 | 甲状腺がん | 3,673 | 3 | 125,442 | 34 | 139.8 | 3,673 | 25 | 76,419 | 21 | 91.0 | 3,673 | 28 | 201,860 | 55 | 116.2 |
| 30 | 高血圧症 | 3,673 | 5 | 105,155 | 29 | 80.6 | 3,673 | 4,744 | 6,904,297 | 1,880 | 118.6 | 3,673 | 4,748 | 7,009,452 | 1,909 | 117.7 |
| 31 | 狭心症 | 3,673 | 6 | 311,778 | 85 | 46.1 | 3,673 | 143 | 247,788 | 67 | 49.6 | 3,673 | 148 | 559,566 | 152 | 47.6 |
| 32 | 心筋梗塞 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 2 | 6,207 | 2 | 27.3 | 3,673 | 2 | 6,207 | 2 | 3.0 |
| 33 | 不整脈 | 3,673 | 10 | 817,592 | 223 | 77.6 | 3,673 | 663 | 1,901,087 | 518 | 150.2 | 3,673 | 673 | 2,718,679 | 740 | 117.2 |
| 34 | 心臓弁膜症 | 3,673 | 2 | 144,700 | 39 | 41.5 | 3,673 | 10 | 30,064 | 8 | 33.6 | 3,673 | 12 | 174,765 | 48 | 39.9 |
| 35 | 心房・心室中隔欠損症 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 大動脈瘤 | 3,673 | 2 | 787,030 | 214 | 218.1 | 3,673 | 5 | 15,731 | 4 | 111.2 | 3,673 | 7 | 802,761 | 219 | 214.0 |
| 37 | 食道がん | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 2 | 4,279 | 1 | 13.7 | 3,673 | 2 | 4,279 | 1 | 2.5 |
| 38 | 食道静脈瘤 | 3,673 | 0 | 9,189 | 3 | 31.8 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 9,189 | 3 | 30.5 |
| 39 | 逆流性食道炎 | 3,673 | 4 | 137,389 | 37 | 162.4 | 3,673 | 407 | 863,527 | 235 | 100.1 | 3,673 | 411 | 1,000,916 | 273 | 105.6 |
| 40 | 胃がん | 3,673 | 8 | 558,517 | 152 | 115.9 | 3,673 | 64 | 304,145 | 83 | 91.2 | 3,673 | 72 | 862,662 | 235 | 105.8 |
| 41 | 胃潰瘍 | 3,673 | 7 | 241,123 | 66 | 196.8 | 3,673 | 623 | 1,282,742 | 349 | 193.1 | 3,673 | 630 | 1,523,865 | 415 | 193.7 |
| 42 | 十二指腸潰瘍 | 3,673 | 0 | 7,441 | 2 | 34.3 | 3,673 | 14 | 28,523 | 8 | 58.7 | 3,673 | 14 | 35,963 | 10 | 51.2 |
| 43 | ヘリコバクターピロリ感染症 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 50 | 80,430 | 22 | 117.9 | 3,673 | 50 | 80,430 | 22 | 113.9 |
| 44 | 大腸がん | 3,673 | 25 | 1,752,173 | 477 | 150.6 | 3,673 | 107 | 921,943 | 251 | 96.8 | 3,673 | 132 | 2,674,116 | 728 | 126.4 |
| 45 | 大腸ポリープ | 3,673 | 9 | 178,317 | 49 | 99.0 | 3,673 | 115 | 547,527 | 149 | 155.2 | 3,673 | 124 | 725,844 | 198 | 136.2 |
| 46 | 虫垂炎 | 3,673 | 1 | 66,955 | 18 | 78.3 | 3,673 | 1 | 1,144 | 0 | 21.9 | 3,673 | 2 | 68,099 | 19 | 75.0 |
| 47 | 腸閉塞 | 3,673 | 8 | 364,338 | 99 | 166.7 | 3,673 | 9 | 17,945 | 5 | 105.8 | 3,673 | 16 | 382,283 | 104 | 162.3 |
| 48 | 潰瘍性腸炎 | 3,673 | 1 | 81,261 | 22 | 202.8 | 3,673 | 15 | 50,241 | 14 | 21.8 | 3,673 | 16 | 131,502 | 36 | 48.6 |
| 49 | クローン病 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50 | 肝がん | 3,673 | 3 | 234,921 | 64 | 141.9 | 3,673 | 7 | 37,949 | 10 | 80.3 | 3,673 | 11 | 272,870 | 74 | 128.2 |
| 51 | B型肝炎 | 3,673 | 2 | 55,870 | 15 | 287.3 | 3,673 | 65 | 364,285 | 99 | 129.5 | 3,673 | 67 | 420,155 | 114 | 139.7 |
| 52 | C型肝炎 | 3,673 | 0 | 41,645 | 11 | 118.7 | 3,673 | 28 | 410,034 | 112 | 45.5 | 3,673 | 28 | 451,678 | 123 | 48.2 |
| 53 | アルコール性肝障害 | 3,673 | 0 | 3,283 | 1 | 26.9 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 3,283 | 1 | 17.2 |
| 54 | 肝硬変 | 3,673 | 4 | 135,524 | 37 | 217.4 | 3,673 | 33 | 147,564 | 40 | 127.6 | 3,673 | 37 | 283,087 | 77 | 159.1 |
| 55 | 脂肪肝 | 3,673 | 1 | 6,091 | 2 | 64.9 | 3,673 | 62 | 133,067 | 36 | 107.3 | 3,673 | 62 | 139,158 | 38 | 104.3 |
| 56 | 胆石症 | 3,673 | 8 | 519,125 | 141 | 127.7 | 3,673 | 37 | 82,104 | 22 | 93.8 | 3,673 | 45 | 601,228 | 164 | 121.7 |
| 57 | 慢性膵炎 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 2 | 4,416 | 1 | 9.9 | 3,673 | 2 | 4,416 | 1 | 7.7 |
| 58 | 膵臓がん | 3,673 | 8 | 510,672 | 139 | 133.5 | 3,673 | 14 | 147,634 | 40 | 57.5 | 3,673 | 22 | 658,305 | 179 | 103.0 |
| 59 | 貧血 | 3,673 | 2 | 73,374 | 20 | 67.5 | 3,673 | 53 | 46,366 | 13 | 23.3 | 3,673 | 55 | 119,740 | 33 | 38.9 |
| 60 | 白血病 | 3,673 | 1 | 221,084 | 60 | 89.0 | 3,673 | 4 | 119,714 | 33 | 40.7 | 3,673 | 5 | 340,798 | 93 | 62.8 |
| 61 | 難聴 | 3,673 | 1 | 41,232 | 11 | 95.7 | 3,673 | 57 | 97,033 | 26 | 80.7 | 3,673 | 58 | 138,265 | 38 | 84.7 |
| 62 | 喉頭がん | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 5 | 13,174 | 4 | 59.7 | 3,673 | 5 | 13,174 | 4 | 19.8 |
| 63 | 骨折 | 3,673 | 34 | 2,169,970 | 591 | 88.6 | 3,673 | 124 | 346,720 | 94 | 78.0 | 3,673 | 157 | 2,516,690 | 685 | 87.0 |
| 64 | 骨粗しょう症 | 3,673 | 7 | 277,615 | 76 | 64.9 | 3,673 | 2,558 | 5,350,990 | 1,457 | 183.7 | 3,673 | 2,565 | 5,628,605 | 1,533 | 168.5 |
| 65 | 骨がん | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 関節疾患 | 3,673 | 36 | 2,569,044 | 699 | 89.6 | 3,673 | 1,354 | 3,785,083 | 1,031 | 74.1 | 3,673 | 1,389 | 6,354,126 | 1,730 | 79.7 |
| 67 | 腎炎・ネフローゼ | 3,673 | 4 | 163,428 | 44 | 501.2 | 3,673 | 25 | 160,442 | 44 | 248.9 | 3,673 | 29 | 323,870 | 88 | 333.7 |
| 68 | 慢性腎不全（透析なし） | 3,673 | 1 | 57,608 | 16 | 71.8 | 3,673 | 24 | 171,374 | 47 | 80.4 | 3,673 | 26 | 228,981 | 62 | 78.0 |
| 69 | 慢性腎不全（透析あり） | 3,673 | 6 | 374,208 | 102 | 41.6 | 3,673 | 25 | 992,471 | 270 | 28.8 | 3,673 | 30 | 1,366,679 | 372 | 31.5 |
| 70 | 腎結石 | 3,673 | 1 | 24,521 | 7 | 51.3 | 3,673 | 19 | 33,040 | 9 | 106.5 | 3,673 | 20 | 57,561 | 16 | 73.0 |
| 71 | 尿路結石（尿管・膀胱） | 3,673 | 2 | 87,396 | 24 | 119.9 | 3,673 | 13 | 24,820 | 7 | 67.6 | 3,673 | 15 | 112,215 | 31 | 102.4 |
| 72 | 腎臓がん | 3,673 | 1 | 77,942 | 21 | 65.8 | 3,673 | 4 | 36,364 | 10 | 27.0 | 3,673 | 5 | 114,306 | 31 | 45.2 |
| 73 | 膀胱がん | 3,673 | 2 | 95,761 | 26 | 68.5 | 3,673 | 12 | 45,412 | 12 | 72.1 | 3,673 | 13 | 141,172 | 38 | 69.6 |
| 74 | 前立腺がん | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 75 | 前立腺肥大 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 76 | 子宮頚がん | 3,673 | 3 | 253,827 | 69 | 130.3 | 3,673 | 7 | 16,746 | 5 | 19.6 | 3,673 | 10 | 270,573 | 74 | 96.6 |
| 77 | 子宮体がん | 3,673 | 6 | 439,989 | 120 | 150.5 | 3,673 | 45 | 102,285 | 28 | 88.6 | 3,673 | 51 | 542,274 | 148 | 133.0 |
| 78 | 子宮筋腫 | 3,673 | 2 | 192,055 | 52 | 108.0 | 3,673 | 84 | 123,353 | 34 | 101.5 | 3,673 | 86 | 315,408 | 86 | 105.4 |
| 79 | 卵巣腫瘍（悪性） | 3,673 | 9 | 428,650 | 117 | 113.4 | 3,673 | 32 | 150,713 | 41 | 46.2 | 3,673 | 41 | 579,363 | 158 | 82.3 |
| 80 | 卵巣腫瘍（良性） | 3,673 | 1 | 34,146 | 9 | 42.0 | 3,673 | 21 | 28,193 | 8 | 82.9 | 3,673 | 21 | 62,339 | 17 | 54.0 |
| 81 | 乳がん | 3,673 | 12 | 795,342 | 217 | 82.5 | 3,673 | 377 | 2,182,924 | 594 | 80.1 | 3,673 | 389 | 2,978,266 | 811 | 80.7 |
| 82 | 乳腺症 | 3,673 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,673 | 0 | 158 | 0 | 2.6 | 3,673 | 0 | 158 | 0 | 2.6 |
| 83 | その他 | 3,673 | 355 | 19,661,955 | 5,353 | 108.1 | 3,673 | 11,565 | 21,603,991 | 5,882 | 81.7 | 3,673 | 11,920 | 41,265,946 | 11,236 | 92.4 |
| 84 | 小児科 | 3,673 | 10 | 316,196 | 86 | 95.8 | 3,673 | 706 | 842,033 | 229 | 117.3 | 3,673 | 716 | 1,158,229 | 315 | 110.5 |

国保データベース（KDB）システム「疾病別医療費分析（細小（82）分類）」csvファイルより計算。四捨五入により件数が0と表示されることがあります。

平成30年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）：都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究（研究代表者　横山徹爾）「疾病別医療費見える化ツールKDB版ver.1.6」2019年12月5日

# H28年度（累計）H29年度（累計）H30年度（累計）R01年度（累計）/北秋田市(女・40-64歳)

| 疾病別医療費(最小82分類) | | 入院 （1年あたり平均） | | | | | 外来 （1年あたり平均） | | | | | 入院・外来計 （1年あたり平均） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 傷病名（最大医療資源傷病名） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） |
| 0 | 全傷病計 | 1,108 | 361 | 18,066,662 | 16,313 | 141.8 | 1,108 | 8,838 | 20,168,393 | 18,211 | 98.2 | 1,108 | 9,199 | 38,235,055 | 34,524 | 114.9 |
| 1 | 脳梗塞 | 1,108 | 8 | 626,349 | 566 | 323.7 | 1,108 | 35 | 79,684 | 72 | 140.0 | 1,108 | 42 | 706,032 | 638 | 281.9 |
| 2 | クモ膜下出血 | 1,108 | 0 | 30,319 | 27 | 25.4 | 1,108 | 0 | 1,728 | 2 | 50.5 | 1,108 | 1 | 32,047 | 29 | 26.1 |
| 3 | 脳出血 | 1,108 | 3 | 326,875 | 295 | 178.7 | 1,108 | 1 | 3,194 | 3 | 47.9 | 1,108 | 4 | 330,069 | 298 | 174.1 |
| 4 | 一過性脳虚血発作 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 922 | 1 | 28.3 | 1,108 | 0 | 922 | 1 | 13.1 |
| 5 | パーキンソン病 | 1,108 | 1 | 10,678 | 10 | 13.0 | 1,108 | 20 | 121,590 | 110 | 116.1 | 1,108 | 21 | 132,268 | 119 | 70.9 |
| 6 | 脳腫瘍 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | うつ病 | 1,108 | 30 | 1,022,339 | 923 | 188.3 | 1,108 | 362 | 1,025,646 | 926 | 148.0 | 1,108 | 392 | 2,047,984 | 1,849 | 165.7 |
| 8 | 認知症 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 統合失調症 | 1,108 | 96 | 3,360,952 | 3,035 | 174.5 | 1,108 | 554 | 1,488,114 | 1,344 | 206.9 | 1,108 | 650 | 4,849,066 | 4,378 | 183.3 |
| 10 | 緑内障 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 167 | 209,851 | 189 | 73.7 | 1,108 | 167 | 209,851 | 189 | 69.5 |
| 11 | 白内障 | 1,108 | 5 | 150,413 | 136 | 259.5 | 1,108 | 52 | 62,558 | 56 | 50.5 | 1,108 | 57 | 212,971 | 192 | 117.2 |
| 12 | 糖尿病網膜症 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 9 | 54,000 | 49 | 97.2 | 1,108 | 9 | 54,000 | 49 | 82.6 |
| 13 | インフルエンザ | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 32 | 44,294 | 40 | 70.6 | 1,108 | 32 | 44,294 | 40 | 68.0 |
| 14 | 肺がん | 1,108 | 4 | 291,031 | 263 | 158.8 | 1,108 | 22 | 1,055,957 | 953 | 363.1 | 1,108 | 26 | 1,346,987 | 1,216 | 284.1 |
| 15 | 肺炎 | 1,108 | 7 | 369,996 | 334 | 325.4 | 1,108 | 7 | 23,724 | 21 | 135.7 | 1,108 | 13 | 393,720 | 356 | 300.1 |
| 16 | 肺結核・胸膜炎 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 1 | 1,156 | 1 | 36.2 | 1,108 | 1 | 1,156 | 1 | 14.5 |
| 17 | 気管支喘息 | 1,108 | 1 | 38,460 | 35 | 82.5 | 1,108 | 202 | 624,517 | 564 | 127.5 | 1,108 | 204 | 662,977 | 599 | 123.6 |
| 18 | 肺気腫 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 1 | 823 | 1 | 6.0 | 1,108 | 1 | 823 | 1 | 4.5 |
| 20 | 間質性肺炎 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 1 | 3,877 | 4 | 17.1 | 1,108 | 1 | 3,877 | 4 | 8.7 |
| 21 | 気胸 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 睡眠時無呼吸症候群 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 14 | 24,758 | 22 | 84.6 | 1,108 | 14 | 24,758 | 22 | 70.5 |
| 23 | 非定型（非結核性）抗酸菌症 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 1 | 916 | 1 | 8.7 | 1,108 | 1 | 916 | 1 | 7.0 |
| 24 | 脂質異常症 | 1,108 | 0 | 1,275 | 1 | 14.9 | 1,108 | 716 | 884,722 | 799 | 85.8 | 1,108 | 716 | 885,997 | 800 | 85.2 |
| 25 | 糖尿病 | 1,108 | 5 | 196,604 | 178 | 171.4 | 1,108 | 535 | 1,861,421 | 1,681 | 140.2 | 1,108 | 541 | 2,058,025 | 1,858 | 142.7 |
| 26 | 痛風・高尿酸血症 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 149 | 0 | 2.6 | 1,108 | 0 | 149 | 0 | 2.2 |
| 27 | 甲状腺機能低下症 | 1,108 | 0 | 7,293 | 7 | 181.5 | 1,108 | 40 | 67,598 | 61 | 99.0 | 1,108 | 41 | 74,891 | 68 | 103.6 |
| 28 | 甲状腺機能亢進症 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 49 | 100,543 | 91 | 140.4 | 1,108 | 49 | 100,543 | 91 | 127.6 |
| 29 | 甲状腺がん | 1,108 | 2 | 80,876 | 73 | 351.2 | 1,108 | 12 | 33,157 | 30 | 174.0 | 1,108 | 13 | 114,032 | 103 | 271.0 |
| 30 | 高血圧症 | 1,108 | 1 | 28,289 | 26 | 110.1 | 1,108 | 1,093 | 1,464,832 | 1,323 | 128.3 | 1,108 | 1,094 | 1,493,121 | 1,348 | 127.9 |
| 31 | 狭心症 | 1,108 | 1 | 85,839 | 78 | 79.3 | 1,108 | 22 | 41,004 | 37 | 53.8 | 1,108 | 23 | 126,844 | 115 | 68.7 |
| 32 | 心筋梗塞 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | 不整脈 | 1,108 | 3 | 296,566 | 268 | 165.2 | 1,108 | 118 | 315,611 | 285 | 188.2 | 1,108 | 121 | 612,177 | 553 | 176.3 |
| 34 | 心臓弁膜症 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 2 | 2,778 | 3 | 18.4 | 1,108 | 2 | 2,778 | 3 | 4.0 |
| 35 | 心房・心室中隔欠損症 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 大動脈瘤 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | 食道がん | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 2,432 | 2 | 30.7 | 1,108 | 0 | 2,432 | 2 | 5.5 |
| 38 | 食道静脈瘤 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 | 逆流性食道炎 | 1,108 | 1 | 6,599 | 6 | 31.9 | 1,108 | 84 | 182,103 | 164 | 97.2 | 1,108 | 85 | 188,702 | 170 | 90.7 |
| 40 | 胃がん | 1,108 | 3 | 100,472 | 91 | 115.1 | 1,108 | 7 | 50,035 | 45 | 75.1 | 1,108 | 10 | 150,507 | 136 | 97.8 |
| 41 | 胃潰瘍 | 1,108 | 2 | 61,107 | 55 | 210.4 | 1,108 | 148 | 292,647 | 264 | 201.2 | 1,108 | 150 | 353,754 | 319 | 202.7 |
| 42 | 十二指腸潰瘍 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 3 | 4,290 | 4 | 37.1 | 1,108 | 3 | 4,290 | 4 | 24.9 |
| 43 | ヘリコバクターピロリ感染症 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 16 | 26,782 | 24 | 145.8 | 1,108 | 16 | 26,782 | 24 | 142.1 |
| 44 | 大腸がん | 1,108 | 10 | 639,658 | 578 | 247.3 | 1,108 | 28 | 282,128 | 255 | 120.2 | 1,108 | 38 | 921,787 | 832 | 186.8 |
| 45 | 大腸ポリープ | 1,108 | 2 | 60,219 | 54 | 168.8 | 1,108 | 21 | 91,947 | 83 | 117.0 | 1,108 | 23 | 152,166 | 137 | 183.2 |
| 46 | 虫垂炎 | 1,108 | 1 | 35,317 | 32 | 117.0 | 1,108 | 0 | 142 | 0 | 7.8 | 1,108 | 1 | 35,458 | 32 | 110.8 |
| 47 | 腸閉塞 | 1,108 | 1 | 36,795 | 33 | 63.7 | 1,108 | 1 | 3,166 | 3 | 69.8 | 1,108 | 2 | 39,961 | 36 | 64.2 |
| 48 | 潰瘍性腸炎 | 1,108 | 0 | 10,714 | 10 | 73.4 | 1,108 | 3 | 18,530 | 17 | 20.0 | 1,108 | 4 | 29,243 | 26 | 27.2 |
| 49 | クローン病 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50 | 肝がん | 1,108 | 1 | 65,510 | 59 | 282.4 | 1,108 | 1 | 6,827 | 6 | 92.7 | 1,108 | 2 | 72,337 | 65 | 236.7 |
| 51 | B型肝炎 | 1,108 | 1 | 5,028 | 5 | 103.0 | 1,108 | 20 | 120,567 | 109 | 153.1 | 1,108 | 20 | 125,595 | 113 | 150.2 |
| 52 | C型肝炎 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 6 | 117,657 | 106 | 51.4 | 1,108 | 6 | 117,657 | 106 | 49.6 |
| 53 | アルコール性肝障害 | 1,108 | 0 | 3,283 | 3 | 49.9 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 3,283 | 3 | 32.4 |
| 54 | 肝硬変 | 1,108 | 2 | 44,032 | 40 | 283.8 | 1,108 | 13 | 63,401 | 57 | 239.4 | 1,108 | 15 | 107,433 | 97 | 255.8 |
| 55 | 脂肪肝 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 13 | 29,945 | 27 | 95.4 | 1,108 | 13 | 29,945 | 27 | 87.1 |
| 56 | 胆石症 | 1,108 | 2 | 150,668 | 136 | 142.1 | 1,108 | 18 | 30,522 | 28 | 134.8 | 1,108 | 20 | 181,190 | 164 | 140.8 |
| 57 | 慢性膵炎 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 1,654 | 1 | 15.9 | 1,108 | 0 | 1,654 | 1 | 11.6 |
| 58 | 膵臓がん | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 59 | 貧血 | 1,108 | 1 | 73,357 | 66 | 269.1 | 1,108 | 35 | 30,388 | 27 | 45.9 | 1,108 | 37 | 103,745 | 94 | 111.1 |
| 60 | 白血病 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 1 | 2,272 | 2 | 2.9 | 1,108 | 1 | 2,272 | 2 | 1.5 |
| 61 | 難聴 | 1,108 | 1 | 32,364 | 29 | 247.6 | 1,108 | 12 | 20,344 | 18 | 67.8 | 1,108 | 13 | 52,708 | 48 | 122.4 |
| 62 | 喉頭がん | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 63 | 骨折 | 1,108 | 9 | 559,672 | 505 | 117.9 | 1,108 | 40 | 104,637 | 94 | 100.4 | 1,108 | 49 | 664,309 | 600 | 114.7 |
| 64 | 骨粗しょう症 | 1,108 | 2 | 103,491 | 93 | 162.2 | 1,108 | 340 | 630,862 | 570 | 177.1 | 1,108 | 342 | 734,353 | 663 | 174.9 |
| 65 | 骨がん | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 関節疾患 | 1,108 | 15 | 884,478 | 799 | 150.1 | 1,108 | 285 | 660,320 | 596 | 51.1 | 1,108 | 300 | 1,544,798 | 1,395 | 82.1 |
| 67 | 腎炎・ネフローゼ | 1,108 | 1 | 23,106 | 21 | 293.1 | 1,108 | 6 | 51,773 | 47 | 265.1 | 1,108 | 7 | 74,879 | 68 | 273.2 |
| 68 | 慢性腎不全（透析なし） | 1,108 | 1 | 30,510 | 28 | 146.3 | 1,108 | 10 | 78,402 | 71 | 112.8 | 1,108 | 11 | 108,913 | 98 | 120.5 |
| 69 | 慢性腎不全（透析あり） | 1,108 | 1 | 39,742 | 36 | 13.0 | 1,108 | 9 | 408,623 | 369 | 27.7 | 1,108 | 10 | 448,365 | 405 | 25.2 |
| 70 | 腎結石 | 1,108 | 1 | 12,135 | 11 | 79.5 | 1,108 | 5 | 8,368 | 8 | 88.7 | 1,108 | 5 | 20,504 | 19 | 83.0 |
| 71 | 尿路結石（尿管・膀胱） | 1,108 | 0 | 13,994 | 13 | 65.0 | 1,108 | 6 | 12,653 | 11 | 101.4 | 1,108 | 6 | 26,646 | 24 | 78.4 |
| 72 | 腎臓がん | 1,108 | 0 | 13,287 | 12 | 54.9 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 13,287 | 12 | 25.2 |
| 73 | 膀胱がん | 1,108 | 2 | 84,305 | 76 | 377.2 | 1,108 | 3 | 16,405 | 15 | 157.8 | 1,108 | 5 | 100,710 | 91 | 307.5 |
| 74 | 前立腺がん | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 75 | 前立腺肥大 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 76 | 子宮頸がん | 1,108 | 2 | 130,770 | 118 | 155.5 | 1,108 | 1 | 5,168 | 5 | 14.0 | 1,108 | 3 | 135,938 | 123 | 112.3 |
| 77 | 子宮体がん | 1,108 | 2 | 163,970 | 148 | 148.7 | 1,108 | 17 | 42,096 | 38 | 99.1 | 1,108 | 19 | 206,066 | 186 | 134.9 |
| 78 | 子宮筋腫 | 1,108 | 1 | 60,282 | 54 | 53.9 | 1,108 | 48 | 72,255 | 65 | 102.0 | 1,108 | 48 | 132,536 | 120 | 72.5 |
| 79 | 卵巣腫瘍（悪性） | 1,108 | 1 | 53,387 | 48 | 38.6 | 1,108 | 3 | 8,201 | 7 | 6.7 | 1,108 | 4 | 61,588 | 56 | 23.6 |
| 80 | 卵巣腫瘍（良性） | 1,108 | 1 | 34,146 | 31 | 123.5 | 1,108 | 8 | 10,129 | 9 | 81.1 | 1,108 | 8 | 44,275 | 40 | 110.3 |
| 81 | 乳がん | 1,108 | 5 | 282,922 | 255 | 86.1 | 1,108 | 95 | 591,060 | 534 | 63.1 | 1,108 | 100 | 873,982 | 789 | 69.1 |
| 82 | 乳腺症 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 158 | 0 | 5.8 | 1,108 | 0 | 158 | 0 | 5.7 |
| 83 | その他 | 1,108 | 127 | 7,327,193 | 6,616 | 140.4 | 1,108 | 3,468 | 6,490,386 | 5,860 | 87.2 | 1,108 | 3,595 | 13,817,578 | 12,476 | 109.1 |
| 84 | 小児科 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,108 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

国保データベース（KDB）システム「疾病別医療費分析（細小（82）分類）」csvファイルより計算。四捨五入により件数が0と表示されることがあります。

平成30年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）：都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究（研究代表者　横山徹爾）「疾病別医療費見える化ツールKDB版ver.1.6」2019年12月5日

## H28年度（累計）H29年度（累計）H30年度（累計）R01年度（累計）／北秋田市(女・65-74歳)

| 疾病別医療費(最小82分類) | | 入院 （1年あたり平均） | | | | | 外来 （1年あたり平均） | | | | | 入院・外来計 （1年あたり平均） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 傷病名（最大医療資源傷病名） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） | 被保険者人数 | 件数 | 合計点数 | 被保険者1人あたり点数 | 標準化比（全国=100） |
| 0 | 全傷病計 | 2,189 | 556 | 29,589,714 | 13,517 | 94.0 | 2,189 | 22,765 | 50,678,153 | 23,151 | 91.1 | 2,189 | 23,321 | 80,267,867 | 36,669 | 92.2 |
| 1 | 脳梗塞 | 2,189 | 16 | 802,532 | 367 | 88.4 | 2,189 | 90 | 192,966 | 88 | 58.8 | 2,189 | 105 | 995,497 | 455 | 80.6 |
| 2 | クモ膜下出血 | 2,189 | 3 | 289,787 | 132 | 91.9 | 2,189 | 2 | 5,169 | 2 | 70.3 | 2,189 | 5 | 294,956 | 135 | 91.4 |
| 3 | 脳出血 | 2,189 | 6 | 388,194 | 177 | 84.8 | 2,189 | 6 | 12,646 | 6 | 99.9 | 2,189 | 11 | 400,840 | 183 | 85.2 |
| 4 | 一過性脳虚血発作 | 2,189 | 1 | 66,390 | 30 | 596.4 | 2,189 | 1 | 1,367 | 1 | 9.3 | 2,189 | 2 | 67,757 | 31 | 262.9 |
| 5 | パーキンソン病 | 2,189 | 0 | 11,919 | 5 | 3.4 | 2,189 | 50 | 310,510 | 142 | 61.5 | 2,189 | 50 | 322,429 | 147 | 37.7 |
| 6 | 脳腫瘍 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | うつ病 | 2,189 | 11 | 365,960 | 167 | 58.4 | 2,189 | 386 | 805,371 | 368 | 112.7 | 2,189 | 397 | 1,171,331 | 535 | 87.3 |
| 8 | 認知症 | 2,189 | 7 | 244,836 | 112 | 117.5 | 2,189 | 7 | 145,448 | 66 | 759.0 | 2,189 | 14 | 390,284 | 178 | 171.5 |
| 9 | 統合失調症 | 2,189 | 87 | 2,572,370 | 1,175 | 151.9 | 2,189 | 149 | 315,310 | 144 | 96.1 | 2,189 | 236 | 2,887,680 | 1,319 | 142.9 |
| 10 | 緑内障 | 2,189 | 2 | 67,216 | 31 | 88.9 | 2,189 | 580 | 797,123 | 364 | 67.1 | 2,189 | 581 | 864,339 | 395 | 68.4 |
| 11 | 白内障 | 2,189 | 27 | 765,165 | 350 | 180.2 | 2,189 | 321 | 485,004 | 222 | 53.9 | 2,189 | 347 | 1,250,169 | 571 | 94.4 |
| 12 | 糖尿病網膜症 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 33 | 107,248 | 49 | 58.8 | 2,189 | 33 | 107,248 | 49 | 53.3 |
| 13 | インフルエンザ | 2,189 | 0 | 3,093 | 1 | 53.4 | 2,189 | 36 | 52,651 | 24 | 68.7 | 2,189 | 36 | 55,745 | 25 | 67.7 |
| 14 | 肺がん | 2,189 | 8 | 911,497 | 416 | 110.4 | 2,189 | 44 | 1,950,495 | 891 | 170.1 | 2,189 | 52 | 2,861,992 | 1,307 | 145.1 |
| 15 | 肺炎 | 2,189 | 6 | 246,841 | 113 | 73.4 | 2,189 | 12 | 37,643 | 17 | 85.8 | 2,189 | 18 | 284,484 | 130 | 74.8 |
| 16 | 肺結核・胸膜炎 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 3 | 2,770 | 1 | 37.6 | 2,189 | 3 | 2,770 | 1 | 14.1 |
| 17 | 気管支喘息 | 2,189 | 4 | 146,610 | 67 | 174.2 | 2,189 | 495 | 1,153,981 | 527 | 105.4 | 2,189 | 499 | 1,300,592 | 594 | 110.3 |
| 18 | 肺気腫 | 2,189 | 0 | 16,595 | 8 | 127.7 | 2,189 | 1 | 3,749 | 2 | 10.8 | 2,189 | 1 | 20,343 | 9 | 42.6 |
| 19 | 慢性閉塞性肺疾患（COPD） | 2,189 | 0 | 9,307 | 4 | 41.5 | 2,189 | 5 | 13,008 | 6 | 21.8 | 2,189 | 5 | 22,315 | 10 | 27.2 |
| 20 | 間質性肺炎 | 2,189 | 0 | 11,035 | 5 | 10.9 | 2,189 | 3 | 12,583 | 6 | 11.9 | 2,189 | 3 | 23,618 | 11 | 11.4 |
| 21 | 気胸 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 睡眠時無呼吸症候群 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 46 | 72,556 | 33 | 120.9 | 2,189 | 46 | 72,556 | 33 | 106.2 |
| 23 | 非定型（非結核性）抗酸菌症 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 21 | 55,179 | 25 | 129.6 | 2,189 | 21 | 55,179 | 25 | 105.0 |
| 24 | 脂質異常症 | 2,189 | 1 | 16,092 | 7 | 51.0 | 2,189 | 2,093 | 2,824,179 | 1,290 | 68.5 | 2,189 | 2,094 | 2,840,270 | 1,298 | 68.4 |
| 25 | 糖尿病 | 2,189 | 8 | 249,128 | 114 | 82.9 | 2,189 | 1,574 | 4,650,851 | 2,125 | 102.1 | 2,189 | 1,582 | 4,899,980 | 2,238 | 100.9 |
| 26 | 痛風・高尿酸血症 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 1 | 1,691 | 1 | 13.0 | 2,189 | 1 | 1,691 | 1 | 10.1 |
| 27 | 甲状腺機能低下症 | 2,189 | 1 | 22,640 | 10 | 269.5 | 2,189 | 66 | 113,587 | 52 | 65.4 | 2,189 | 66 | 136,226 | 62 | 74.8 |
| 28 | 甲状腺機能亢進症 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 63 | 144,735 | 66 | 131.4 | 2,189 | 63 | 144,735 | 66 | 120.7 |
| 29 | 甲状腺がん | 2,189 | 1 | 44,566 | 20 | 68.6 | 2,189 | 13 | 43,262 | 20 | 67.6 | 2,189 | 15 | 87,828 | 40 | 68.1 |
| 30 | 高血圧症 | 2,189 | 3 | 73,834 | 34 | 71.1 | 2,189 | 3,640 | 5,426,542 | 2,479 | 116.1 | 2,189 | 3,643 | 5,500,376 | 2,513 | 115.1 |
| 31 | 狭心症 | 2,189 | 5 | 225,939 | 103 | 39.8 | 2,189 | 121 | 206,784 | 94 | 48.9 | 2,189 | 126 | 432,722 | 198 | 43.7 |
| 32 | 心筋梗塞 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 1 | 4,979 | 2 | 25.9 | 2,189 | 1 | 4,979 | 2 | 2.9 |
| 33 | 不整脈 | 2,189 | 7 | 499,558 | 228 | 57.5 | 2,189 | 540 | 1,568,318 | 716 | 143.4 | 2,189 | 547 | 2,067,876 | 945 | 105.4 |
| 34 | 心臓弁膜症 | 2,189 | 2 | 144,700 | 66 | 49.5 | 2,189 | 8 | 24,198 | 11 | 32.8 | 2,189 | 10 | 168,898 | 77 | 46.1 |
| 35 | 心房・心室中隔欠損症 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 36 | 大動脈瘤 | 2,189 | 2 | 787,030 | 360 | 261.6 | 2,189 | 5 | 15,731 | 7 | 131.4 | 2,189 | 7 | 802,761 | 367 | 256.6 |
| 37 | 食道がん | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 1 | 1,847 | 1 | 8.0 | 2,189 | 1 | 1,847 | 1 | 1.4 |
| 38 | 食道静脈瘤 | 2,189 | 0 | 9,189 | 4 | 44.2 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 9,189 | 4 | 42.2 |
| 39 | 逆流性食道炎 | 2,189 | 3 | 130,790 | 60 | 210.5 | 2,189 | 321 | 676,565 | 309 | 101.9 | 2,189 | 324 | 807,355 | 369 | 111.2 |
| 40 | 胃がん | 2,189 | 6 | 458,045 | 209 | 116.5 | 2,189 | 56 | 254,110 | 116 | 95.8 | 2,189 | 62 | 712,155 | 325 | 108.1 |
| 41 | 胃潰瘍 | 2,189 | 5 | 180,015 | 82 | 197.1 | 2,189 | 470 | 983,126 | 449 | 193.0 | 2,189 | 475 | 1,163,142 | 531 | 193.7 |
| 42 | 十二指腸潰瘍 | 2,189 | 0 | 7,441 | 3 | 47.1 | 2,189 | 11 | 24,233 | 11 | 66.5 | 2,189 | 11 | 31,674 | 14 | 60.6 |
| 43 | ヘリコバクターピロリ感染症 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 33 | 53,142 | 24 | 108.5 | 2,189 | 33 | 53,142 | 24 | 104.5 |
| 44 | 大腸がん | 2,189 | 15 | 1,112,515 | 508 | 123.3 | 2,189 | 79 | 639,815 | 292 | 89.5 | 2,189 | 94 | 1,752,329 | 801 | 108.4 |
| 45 | 大腸ポリープ | 2,189 | 7 | 118,098 | 54 | 82.0 | 2,189 | 95 | 455,580 | 208 | 167.2 | 2,189 | 101 | 573,678 | 262 | 137.8 |
| 46 | 虫垂炎 | 2,189 | 0 | 17,284 | 8 | 38.5 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 17,284 | 8 | 36.5 |
| 47 | 腸閉塞 | 2,189 | 7 | 327,543 | 150 | 207.5 | 2,189 | 8 | 14,780 | 7 | 122.2 | 2,189 | 14 | 342,322 | 156 | 201.4 |
| 48 | 潰瘍性腸炎 | 2,189 | 1 | 70,548 | 32 | 326.8 | 2,189 | 11 | 31,711 | 14 | 26.4 | 2,189 | 12 | 102,259 | 47 | 72.2 |
| 49 | クローン病 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50 | 肝がん | 2,189 | 3 | 169,411 | 77 | 119.3 | 2,189 | 6 | 31,122 | 14 | 78.2 | 2,189 | 9 | 200,533 | 92 | 110.3 |
| 51 | B型肝炎 | 2,189 | 2 | 50,841 | 23 | 358.0 | 2,189 | 45 | 243,719 | 111 | 122.1 | 2,189 | 47 | 294,560 | 135 | 137.7 |
| 52 | C型肝炎 | 2,189 | 0 | 41,645 | 19 | 156.3 | 2,189 | 22 | 292,143 | 133 | 44.2 | 2,189 | 22 | 333,787 | 152 | 48.5 |
| 53 | アルコール性肝障害 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 54 | 肝硬変 | 2,189 | 2 | 91,492 | 42 | 197.5 | 2,189 | 20 | 84,163 | 38 | 94.9 | 2,189 | 23 | 175,655 | 80 | 130.1 |
| 55 | 脂肪肝 | 2,189 | 1 | 6,091 | 3 | 100.1 | 2,189 | 48 | 101,360 | 46 | 111.1 | 2,189 | 48 | 107,451 | 49 | 110.4 |
| 56 | 胆石症 | 2,189 | 6 | 352,845 | 161 | 119.9 | 2,189 | 18 | 51,512 | 24 | 80.9 | 2,189 | 24 | 404,357 | 185 | 113.0 |
| 57 | 慢性膵炎 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 2 | 2,762 | 1 | 8.2 | 2,189 | 2 | 2,762 | 1 | 6.6 |
| 58 | 膵臓がん | 2,189 | 8 | 510,672 | 233 | 160.9 | 2,189 | 14 | 147,634 | 67 | 70.9 | 2,189 | 22 | 658,305 | 301 | 125.3 |
| 59 | 貧血 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 9 | 8,697 | 4 | 7.3 | 2,189 | 9 | 8,697 | 4 | 4.5 |
| 60 | 白血病 | 2,189 | 1 | 221,084 | 101 | 130.6 | 2,189 | 3 | 117,442 | 54 | 56.2 | 2,189 | 4 | 338,526 | 155 | 89.5 |
| 61 | 難聴 | 2,189 | 0 | 8,868 | 4 | 31.0 | 2,189 | 44 | 74,941 | 34 | 86.8 | 2,189 | 44 | 83,809 | 38 | 72.9 |
| 62 | 喉頭がん | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 5 | 13,174 | 6 | 88.4 | 2,189 | 5 | 13,174 | 6 | 29.8 |
| 63 | 骨折 | 2,189 | 24 | 1,583,692 | 723 | 81.2 | 2,189 | 80 | 232,129 | 106 | 69.7 | 2,189 | 104 | 1,815,821 | 830 | 79.6 |
| 64 | 骨粗しょう症 | 2,189 | 5 | 174,124 | 80 | 48.0 | 2,189 | 2,216 | 4,715,998 | 2,154 | 184.6 | 2,189 | 2,221 | 4,890,123 | 2,234 | 167.6 |
| 65 | 骨がん | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 66 | 関節疾患 | 2,189 | 21 | 1,662,065 | 759 | 73.2 | 2,189 | 1,049 | 3,085,305 | 1,409 | 82.0 | 2,189 | 1,070 | 4,747,369 | 2,169 | 78.7 |
| 67 | 腎炎・ネフローゼ | 2,189 | 3 | 140,322 | 64 | 612.2 | 2,189 | 19 | 108,670 | 50 | 257.3 | 2,189 | 22 | 248,992 | 114 | 382.1 |
| 68 | 慢性腎不全（透析なし） | 2,189 | 1 | 27,098 | 12 | 46.4 | 2,189 | 14 | 92,971 | 42 | 65.8 | 2,189 | 15 | 120,069 | 55 | 60.1 |
| 69 | 慢性腎不全（透析あり） | 2,189 | 4 | 334,467 | 153 | 56.9 | 2,189 | 16 | 583,848 | 267 | 30.1 | 2,189 | 20 | 918,314 | 420 | 36.4 |
| 70 | 腎結石 | 2,189 | 0 | 12,386 | 6 | 38.7 | 2,189 | 15 | 24,671 | 11 | 116.7 | 2,189 | 15 | 37,057 | 17 | 69.8 |
| 71 | 尿路結石（尿管・膀胱） | 2,189 | 1 | 73,402 | 34 | 145.4 | 2,189 | 7 | 12,167 | 6 | 52.3 | 2,189 | 9 | 85,569 | 39 | 116.0 |
| 72 | 腎臓がん | 2,189 | 1 | 64,655 | 30 | 68.9 | 2,189 | 4 | 36,364 | 17 | 34.4 | 2,189 | 5 | 101,019 | 46 | 50.6 |
| 73 | 膀胱がん | 2,189 | 0 | 11,456 | 5 | 9.8 | 2,189 | 9 | 29,007 | 13 | 55.2 | 2,189 | 9 | 40,463 | 18 | 23.8 |
| 74 | 前立腺がん | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 75 | 前立腺肥大 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 76 | 子宮頚がん | 2,189 | 2 | 123,057 | 56 | 120.4 | 2,189 | 6 | 11,578 | 5 | 25.7 | 2,189 | 8 | 134,635 | 62 | 91.4 |
| 77 | 子宮体がん | 2,189 | 4 | 276,019 | 126 | 153.5 | 2,189 | 28 | 60,189 | 27 | 83.6 | 2,189 | 32 | 336,208 | 154 | 133.5 |
| 78 | 子宮筋腫 | 2,189 | 1 | 71,980 | 33 | 158.7 | 2,189 | 25 | 34,590 | 16 | 84.4 | 2,189 | 26 | 106,570 | 49 | 123.5 |
| 79 | 卵巣腫瘍（悪性） | 2,189 | 9 | 375,263 | 171 | 159.1 | 2,189 | 27 | 140,168 | 64 | 69.7 | 2,189 | 36 | 515,431 | 235 | 117.9 |
| 80 | 卵巣腫瘍（良性） | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 9 | 12,434 | 6 | 78.4 | 2,189 | 9 | 12,434 | 6 | 21.8 |
| 81 | 乳がん | 2,189 | 8 | 512,420 | 234 | 81.8 | 2,189 | 282 | 1,591,864 | 727 | 90.0 | 2,189 | 290 | 2,104,285 | 961 | 87.9 |
| 82 | 乳腺症 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | その他 | 2,189 | 205 | 11,280,065 | 5,153 | 92.1 | 2,189 | 7,225 | 14,044,997 | 6,416 | 79.3 | 2,189 | 7,430 | 25,325,061 | 11,569 | 84.5 |
| 84 | 小児科 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

国保データベース（KDB）システム「疾病別医療費分析（細小（82）分類）」csvファイルより計算。四捨五入により件数が0と表示されることがあります。

平成30年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）：都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究（研究代表者　横山徹爾）「疾病別医療費見える化ツールKDB版ver.1.6」2019年12月5日

北秋田市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）
変更計画　兼　中間評価報告

令和3年3月　策定

北秋田市　市民生活部　市民課
秋田県北秋田市花園町19番1号