

100歳おめでとうございます

**寿** 伊島サチさん  
(李岱)  
大正5年10月30生まれ



**寿** 成田チヤさん  
(宮前町)  
大正5年11月10生まれ



**寿** 山口道信さん  
(阿仁水無)  
大正5年11月18生まれ



**寿** 伊藤フヂエさん  
(阿仁幸屋渡)  
大正5年11月20生まれ



12月4日から10日までは**人権週間**

特設 無料人権相談所を開設します

- ▷12月4日(日) 北秋田市交流センター
  - ▷12月4日(日) 四季美館
  - ▷12月5日(月) 大阿仁出張所
  - ▷12月6日(火) 合川老人憩の家「ことぶき荘」
- 【開設時間】 いずれの会場も 10時～15時

☎ 総務課総務係 ☎62-1111

市営住宅  
入居者募集



- ①南鷹巣団地・・・鷹巣字平崎上岱13-2★  
簡易耐火2階建3LDK 月額13,700円～31,500円
- ②胡桃館団地・・・綴子字胡桃館2★  
簡易耐火構造2階建3LDK 月額16,200円～37,200円
- ③林岱団地・・・八幡岱新田字林岱89-1★  
木造平屋1戸建3DK 月額9,200円～18,200円
- ④松ヶ丘団地・・・川井字松石殿1-254★  
▷木造平屋1戸建3DK 月額13,100円～22,000円  
▷木造平屋1戸建3LDK 月額16,800円～38,600円
- ⑤田の沢団地・・・川井字五郎左エ門田の沢5-6★  
木造2階4戸建2LDK  
月額19,000円～43,600円(共益費400円)
- ⑥上杉駅前団地・・・上杉字屋布岱61-52★  
木造平屋2戸建3LDK 月額25,300円～58,200円
- ⑦諏訪岱団地・・・米内沢字諏訪岱33-1★  
木造2階1戸建3LDK 月額50,000円～70,000円
- ⑧東裏簡二団地・・・阿仁水無字畑町東裏49-1  
簡易耐火2階建2DK 月額10,300円～23,800円
- ⑨三両団地・・・阿仁銀山字下新町51-4★  
木造平屋1戸建3DK 月額11,100円～22,400円
- ⑩上岱団地・・・阿仁水無字上岱64-2★  
木造平屋1戸建3DK 月額14,900円～34,300円
- ⑪上新町団地・・・阿仁水無字上新町東裏4-6★  
木造2階2戸建3LDK 月額17,500～40,200円
- ⑫畑町団地・・・阿仁水無字畑町東裏147  
▷木造平長屋4戸建2LDK 月額24,100円～55,400円★  
▷木造平長屋5戸建1LDK 月額19,300円～44,300円
- ⑬サンコープラスなかない住宅・・・鷹巣字東中岱51-1  
鉄筋コンクリート造5階建3DK 月額41,000円(共益費800円)

※★印の住宅は単身入居できません  
各住宅の設備等については、市のホームページ  
をご覧ください。

- 【入居資格】 収入基準を満たすこと／住宅に困窮していることが明らかなこと／市税等を滞納していないこと
- 【敷金】 家賃の3か月分(退去時までの預り金)
- 【募集期間】 第1回 12月1日(木)～7日(水)  
※土日祝除く 第2回 12月9日(金)～15日(木)
- 【申込み先】 都市計画課(森)／生活課(鷹)／  
合川総合窓口センター／阿仁総合窓口センター
- ※募集期間中は住宅案内を行っています。  
希望日の前日までに電話等で申込みください。

☎ 都市計画課都市計画住宅係 ☎72-5246

**お知らせ**

■青色申告決算説明会  
内容 青色申告の決算の仕方／年末調整の仕方／消費税の計算の仕方  
《農業所得》  
期日 12月6日(火)  
時間 10時～12時  
場所 北秋田市交流センター  
《営業所得・不動産所得》  
期日 12月6日(火)  
時間 13時30分～15時30分  
場所 北秋田市交流センター  
☎ 大館税務署個人課税第一部門  
0186-42-0671

**高年齢者雇用に係る就業規則の改正はお済みですか？**

高年齢者が雇用を希望する場合は、希望者全員の65歳までの雇用が事業主に義務づけられています。このため、定年制や定年後の雇用確保措置など、65歳までの雇用を就業規則に規定する必要があります。◇65歳までの雇用確保措置  
①定年制の廃止／②65歳以上の定年制／③再雇用や勤務延長等による希望者全員の65歳までの雇用確保※詳しくはお問い合わせください。  
☎ ハローワーク大館  
0186-60-1586

定期的に作動点検を行いましょう

**住宅用火災警報器**

点検方法 停止(点検)ひも  
点検ボタンを押す又はひもを引く

※点検時に音が出ない場合は、電池切れ又は故障の可能性あり。

●設置後10年が目安

機器・電池の交換は、設置後10年が目安とされています。設置義務化から今年で10年になりますので、設置時期の確認をお願いします。また、交換時期が近くなると音で知らせる機種もあります。音が鳴った場合は、警報停止ボタンを押す(ひもを引き)、機器又は電池を交換しましょう。

《お問い合わせ》 北秋田市消防本部又は各分署  
北秋田市消防本部 ☎62-1119  
森吉分署 ☎72-3119 / 阿仁分署 ☎82-2119  
合川分署 ☎78-2119

北秋田市職員採用試験

- 水道技術職(A)  
【受験資格】 昭和57年4月2日以降に生まれた者で、次の資格免許等を有し、大学卒業後5年、短大・高専・専門学校卒業後7年、高校卒業後9年以上、水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  - 水道技術職(B)  
【受験資格】 昭和42年4月2日から昭和57年4月1日までに生まれた者で、次の資格免許等を有し、大学卒業後10年、短大・高専・専門学校卒業後12年、高校卒業後14年以上、水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者  
※1資格免許等 給水装置工事主任技術者／管工事施工管理技士／車両系建設機械運転技能者／普通自動車運転免許／大型特殊自動車免許  
※2技術上の実務 水道の技術に関する計画、設計、施工等の実務
- 住所要件〈共通〉 北秋田市に居住できる者

- 《試験日程》 日時 1月7日(土)  
試験会場 北秋田市役所本庁舎  
問題形式 作文／口述試験
- 《受験申込書の配布・受付》  
配布・受付期間 12月5日(月)～12月22日(木)  
※郵送での申込みは12月22日(木)必着  
配布・受付場所 北秋田市役所総務部総務課  
※受験申込書を郵送で請求することもできます。  
詳しくは、ホームページをご覧ください。
- ☎ ☎018-3392 北秋田市花園町19-1  
北秋田市総務課総務係 ☎0186-62-1111

| 北秋田市環境放射線量測定結果<br>空間線量調査(11月18日測定) |      | 問い合わせ<br>生活課環境係<br>☎62-1110                                                         |
|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 観測地点                               | 測定結果 | 測定の結果、<br>秋田県の通常レベルを超える数値は観測されていません。<br>※県の通常レベル<br>0.022～0.086<br>(単位:マイクロシーベルト毎時) |
| 市役所本庁舎前                            | 0.03 |                                                                                     |
| 合川庁舎前                              | 0.03 |                                                                                     |
| 森吉庁舎前                              | 0.03 |                                                                                     |
| 阿仁庁舎前                              | 0.04 |                                                                                     |
| クリーンサイクルセンター前                      | 0.03 |                                                                                     |
| 一般廃棄物最終処分場                         | 0.03 |                                                                                     |
| 鷹巣埋立地最終処分場                         | 0.02 |                                                                                     |