

				検 算		設 計	
令和6年度 生く交第1号 外側線設置工事（市道 本城線ほか5路線）							実施設計書
工 事 番 号 1 河 川 名 / 地 区 名 工 事 場 所 北秋田市 本城 地内ほか							
工 事 概 要				事 業 主 体 名	北秋田市		
1 施工延長	4,280.0m	5 区画線工 ドットライン	650.0m	施 工 期 間	日間		
2 区画線工 外側線	8,560.0m	6 区画線工 ゼブラ	0m	着 工 年 月 日	契約締結日の翌日		
3 区画線工 センターライン	0m			完 成 年 月 日	令和6年8月30日		
4 区画線工 白実線	0m			工 事 費	0円		
				精 算 見 込 額	円		

積算参考資料

積算情報	
工 事 名	生く交第1号 外側線設置工事（市道 本城線ほか5路線）
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	令和6年4月
単 価 地 区	0522：北秋田B
歩 掛 適 用 年 月	令和6年4月
基 準 適 用 年 月	令和6年4月
豪 雪 割 増	1：豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	13：道路維持工事
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	10.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	無
施 工 時 期 補 正	0.00%
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書（共通・道路・河川編）秋田県建設部）

積算参考資料（間接費補正一覧）

共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	道路維持工事	
施 工 地 域 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用	1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.04
現場管理費		
施 工 地 域 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工 期 日 数（熱中症補正）	0日間	
真 夏 日 日 数	0日間	
補 正 係 数	補正なし	0.00
熱 中 症 補 正	自動設定	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	補正なし	0.00%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.06
一般管理費		
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	35%を超え40%以下	1.00
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証（500万円以上）	0.04%

本工事内訳書 (本01)

工事名 生く交第1号 外側線設置工事 (市道 本城線ほか5路線)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	適用
道路維持		式	1				
道路修繕		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ペイント式区画線	実線15cm, 常温	m	8,560				単 1号
ペイント式区画線	破線15cm, 常温	m	0				単 2号
ペイント式区画線	実線15cm, 加熱	m	0				単 3号
熔融式区画線	破線30cm, 厚1.0mm	m	650				単 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単 5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				

本工事内訳書（本01）

工事名 生く交第1号 外側線設置工事（市道 本城線ほか5路線）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	適用
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				千円以下切り捨て
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

間接費一覧

費用	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			
	準備費に含まれる処分費			
	事業損失防止施設費			
	仮設費			
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			
共通仮設費対象工事費				
	共通仮設費 (率分)			
現場管理費対象純工事費				
	現場管理費			
	中止期間中の現場維持費			
	桁等購入費			
工事原価計				
	一般管理費等			
	業務委託費			
工事価格				
消費税相当額				
工事費計				

参 考 図 書

工事番号・工事名

1 生く交第1号 外側線設置工事（市道 本城線ほか5路線）

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単価	1	金額	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価		金額		適用
	区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1	0		0		単 6号
	合計						0		
	単価						0	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単価	1	金額	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価		金額		適用
	区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	1	0		0		単 7号
	合計						0		
	単価						0	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	へい式区画線	施工方法区分:へい式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱	単位	m	単価	1	金額	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価		金額		適用
	区画線設置	無し, へい式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用	m	1	0		0		単 3号
	合計						0		
	単価						0	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単価	1	金額	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価		金額		適用
	区画線設置	無し, 熔融式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト塗装, 全ての費用	m	1	0		0		単 9号
	合計						0		
	単価						0	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	適用		
交通誘導警備員B	昼間勤務（交代要員無し）	m	1	0	0	単 10号		
合計					0			
単価					0	円／人日		

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し, 無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	適用	
	区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		m	1,000				
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	39				
	軽油 ハトロール給油		L	34				
	諸経費(率+まるめ)	3%	式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し, 無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	適用	
	区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		m	1,000				
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 2種B 白		L	50				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	39				
	軽油 ハトロール給油		L	41				
	諸経費(率+まるめ)	3%	式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し, 無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	適用	
	区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		m	1,000				
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		L	70				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	59				
	軽油 ハトロール給油		L	34				
	諸経費(率+まるめ)	3%	式	1				
	合計							
	単価							円/m

0

0

0

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アス	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	適用	
	区画線設置(熔融式)昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		m	1000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	780				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	50				
	接着用プライマー 区画線用		kg	50				
	軽油 ハトロール給油		L	80				
	諸経費(率+まるめ)	5%	式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	適用		
交通誘導警備員B		人	1					
諸経費(率+まるめ)		式	1					
合計								
単価								円/人日