

あに

編集と発行 秋田県阿仁町役場総務課
印刷所 秋田県阿仁町津田印刷所



28日より「試験給水」開始

給水開始を前に急ピツ手で
工事中の根子地区簡水工事
(写真建物ほろ過池)

昭和57年

12月

第244号

農 事 潛

米づくりを考える 将来の有望水稲品種とは

農林業指導センター

秋田三二一

県農業試験場では、昭和六十年度採用(奨励品種)を目標に、秋田三二一、秋田三二二の水稲品種の実証試験圃場を、県内各地に設置して試験を行っています。当町においても戸島内地区で試験を行った結果、高冷地でも期待できる品種でした。

水稲品種の選択は、農家各々がその品種の特性と土壌環境条件を十分検討する必要がありますが、将来の有望水稲品種として期待されていますので紹介します。

▽来歴 〓コシヒカリを母に、奥羽二九二を父に人工交配。五十二年に雑種第二代で個体選抜、五十五年から生産力、特性検定試験を行ってきた。

▽形態的特性 〓アキユタカ並みの中長茎で穂長はアキユタカより短いが、ハツニシキ、アキヒカリより長い。穂数はアキヒカリ、キヨニシキより多く、有効茎歩合も高い。倒伏抵抗性はハツニシキ、キヨニシキより強い。玄米は中円のやや小粒で、光沢、色沢ともアキユタカ、キヨニシキに勝る。炊飯特性も良く、食味はササニシキに勝る。

秋田三二二

▽来歴 〓アキニシキを母に、ヨネシロを父に人工交配、五十二年に雑種第四代で個体選抜。以後、系統育種で選抜育成した。

▽形態的特性 〓茎長はヨネシロよりやや短いが、アキヒカリ、キヨニシキより長く、穂長はややヨネシロ並み。穂数はヨネシロ、アキヒカリより多い。倒伏抵抗性はヨネシロ、キヨニシキより強い。玄米は中円、中粒で、光沢、色沢とも良く、米質はヨネシロ、アキヒカリに勝る良質。食味はヨネシロ、アキヒカリに勝る。

かに強い。主に東北地域向き。

毎日の食卓に ジャガイモ料理を

近年栽培されているジャガイモの大部分が萎縮病におかされ、収量が低下しています。これの対策としては優良種子による更新が第一条件です。

ジャガイモは戦後の食糧難時代は、主食の代替でしたが、最近では、あまり食卓に見られなくなりました。しかし、また健康食品としてクローズアップされてきています。家庭の食事も肉料理が一般化している現在、栄養のバランスをはかる意味からも、ジャガイモを栽培して毎日の食卓にのせるようにしてください。

町長日記

11月16日
12月15日

- 16日 町村長行政連絡会議 (秋田市)、秋銀会
- 17日 地方交通線対策協議会 (秋田市)
- 18日 臨時町議会
- 20日 老人保健法説明会
- 22日 秋田法務局長来町
- 24日 米内沢病院管理者会議 (森吉町)
- 28日 3日 陳情、各種全国大会のため上京
- 1日 全国町村長大会議
- 2日 鉄建協臨時総会
- 3日 道路整備推進大会
- 6日 比立内パイパス開通式
- 7日 陳情用務 (秋田市)
- 8日 第三期山振説明会
- 9日 校長教頭合同研修会
- 10日 秋田法務局長来町
- 阿仁部タバコ組合協議会 (森吉町)
- 11日 森林組合事務所移転祝賀会
- 13日 課長会議
- 15日 阿仁合、大阿仁財産区管理会

リンゴ栽培指標 (10アール当り)

項目	普通栽培	わい化栽培	摘要
植栽本数	本 40	本 100	半わい化栽培は 60~65本
造園経費	少ない	多い	
苗木代金	円 36,000	円 120,000	半わい化は 78,000円
降雪害	弱い	強い	
収穫期	おそい	早い	
植栽後収量 4年目	kg 0	kg 150	
5年目	50	450	
6年目	200	900	
7年目	600	2,500	粗収入額 1. 普通 115,200円 2. わい化 480,000円
8年目	1,000	3,200	粗収入額 1. 普通 192,000円 2. わい化 614,400円
10年目	2,000	3,920	粗収入額 1. 普通 384,000円 2. わい化 752,800円

◎ わい化栽培10年目の場合は、経費差引で米10倍どりの約3倍の純益で、その金額は約 312,000円になります。

乗って

残そう

農業経営は リンゴ栽培を

リンゴ栽培は、病害虫とのたたかいであったといわ

出初式

△一月四日(火)
十時半 町内パレード
十一時 式典(体育館)

あなたの国保

老人保健制度について

前号では老人保健制度の概要についてお知らせしましたが、今回は医療以外の保健事業の種類についてお知らせします。

健康手帳



健康調査の記録、その他の老後の健康の保持増進に必要な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療の確保に資するため、70才以上のおとしより(寝たきりの場合は65才以上)全員に交付されます。

健康教育

心身の健康についての自覚を高め、知識を普及啓発するため、保健学級の開催等により指導教育が行なわれます。

健康相談



健康相談室等の場が設けられ、健康相談および助言指導等が行なわれます。

健康診査

循環器を中心とする一般検査(血圧、検尿等)および

精密検査(心電図、眼底検査等)並びに胃がん、子宮がんの検査が行なわれます。

機能訓練



脳卒中後遺症等により心身の機能に支障のある人を対象とし、歩行訓練、日常生活動作訓練等が行なわれます。

阿仁合線

善意

社福協へ香典返し

- 畑町の山田賢三さんから(亡妻・アキ)三万円。
○萱草の武田博文さんから(亡父・清富)三万円。
○根子の山田キヨエさんから(亡夫・長悦)五万円。
○湯口内の佐藤徳治さんから(亡母・スワ)一万円。
○上新町の相馬高志さんから(亡母・ワサ)二万円。
○荒瀬の大高由太郎さんから(亡父・春吉)二万円。
○比立内の松橋三五郎さんから(亡妻・チヨ)二万円。

老人ホームへ

- 下新町の山田花店さんより鉢植の花二鉢。
○大館市の株式会社伊徳より毛布五枚。
○婦人ボランティアアコけし会(代表伊東キサ)より手作りの垢こすりとりンゴの甘煮。

広報送付謝礼

愛知県豊橋市在住の山田三二さん(真木出身)から毎月広報を送付している謝礼に、お菓子一箱送られてきましたので、係では、老人ホームに入所しているおとしよりの方々に食べていただきました。

法務局阿仁出張所

三月一日で廃止なります

法務局阿仁出張所の存続について、関係機関に対し陳情を行ってまいりましたが、国の行財政改革の推進のため、誠に不本意ですが廃止に同意せざるを得なくなり、昭和五十八年三月一日付で廃止することが決定されました。

農林作物集出荷所を利用下さい

農林作物集出荷所は、農家が生産したソバ、シヤタケ、米、アワ等の乾燥、精粉を行う施設です。
冬場の農閑期を利用してソバ、米、アワ等の加工食品の工夫をしてみませんか。
利用希望者は、農林畜産課へ申し込みください。

農林作物集出荷所

農林作物集出荷所は、農家が生産したソバ、シヤタケ、米、アワ等の乾燥、精粉を行う施設です。
冬場の農閑期を利用してソバ、米、アワ等の加工食品の工夫をしてみませんか。
利用希望者は、農林畜産課へ申し込みください。

Table with 2 columns: Item (e.g., 乾燥粉, 精粉), Price (e.g., 20, 80).

町営住宅

入居者募集

次の町営住宅が空室となりましたので、入居希望者は、次の点をお含みのうえ

森林総合、集団間伐事業の確認について

森林総合整備事業の五ヶ年計画書を提出された方々には、昭和五十八年度事業の確認通知書を配布していますが、新規に拡大造林、再造林、下刈り及び集団間伐事業を実施する場合は、農林畜産課係に相談してください。

県民手帳発売中 一冊三〇〇円

年末年始の休日

役場関係 29日～1月3日
ゴミ収集 31日～1月3日

年末年始の休日のため、役場は次の期間休みとなります。新年は四日(火)から執務を開始いたします。

▼十二月二十九日(金)から一月三日(月)まで。
死亡届けなどの急を要する業務については、受け付けをいたします。また、納税、年金納付などの用務は、二十八日まで済ませるようしてください。

ゴミ収集も次の期間休みとなりますので、休み中は、ゴミを集積所に出さないようしてください。

▼十二月三十一日(金)から一月三日(月)まで。

スリップ事故に注意
冬期間は、路上ばかりでなく踏切でのスリップやエンストによる事故が多発する傾向にあります。

特に、年末年始は、各交通機関とも輸送繁忙期であり、さらに積雪等により道路事情も悪くなり踏切事故の多発が心配されますので、次の点に十分注意し、踏切事故防止にご協力ください。

▼吹雪等で視界が悪くなるので、窓を開けて列車の通過を確かめたり、同乗者に誘導させるなど踏切者に注意する。

最近、公衆電話ボックスで送話器のフタを外し、中の部品を取り出したりして通話をできなくする悪質者が誘導させるなど踏切者に注意する。

通行に注意する。
▼車が踏切上でエンストやスリップで動けなくなつた場合、非常ボタンや発煙筒などを使用して、いち早く列車を止める手配をする。

保健婦だより

きちょう面な人が カイヨウになりやすい

カイヨウになり易い人は、一般にまじめで、きちょうめんな責任感が強い人で、ストレスにかかり易い職業にある人です。

家庭の主婦の場合は、こどもの受験や進学、病気、家の新築などの気苦労がストレスになっているようです。

また季節的に胃液の分泌がさかんになる春先と秋口がとくにカイヨウが出来易く、夏と冬は比較的安定しています。

カイヨウの症状はおなかが空いてくると、上腹部に重苦しい痛みが起り、食事をすると痛みが軽くなるのが特徴です。

普通、胃カイヨウや十二指腸カイヨウは、
①精神的肉体的安静②食事療法③薬物療法によって、3ヶ月以内に完全に治ってしまいますが、再発し易いのが特徴で、いったん治っても、1、2年間は出来るだけ胃をいたわって、規則正しい生活をする必要があります。

以前は胃カイヨウは前ガン状態として、おそれられていましたが、研究が進むにつれて必ずしも胃カイヨウからガンが発生するとはいえなくなりました。

しかし、ガンは何もない正常な胃からは発生しません。

むしろ、カイヨウの傷あとや、胃が荒れている人にガンが発生し易いようで、一度カイヨウになったことのある人は、定期的に検診を受け、経過をみていく必要があります。

公衆電話を大切に

電報電話局

▼除雪用自動車踏切を通行する場合、排雪板の上を踏まないよう注意する。

母子手帳交付日

母子手帳の交付を次のとおり行います。

▼1月5日 支所応接室
午前9時30分～正午
▼1月14日 役場応接室
午前8時30分～午後5時

慶弔だより

11月

◎ こんにちは赤ちゃん

佐藤 洋平 (英治二男) 根子

田口 幸哉 (信男長男) 根子

鈴木 幹也 (将源長男) 中村

佐藤 和則 (和男長男) 鳥坂

松橋 絵理子 (忠男長女) 鳥坂

高堰 精子 (美範長女) 鳥越

松橋 雅理 (竜弥長男) 比立内

◎ 結婚 おしあわせに

庄司 勇男 大町

戸嶋 哲行 小淵

梅井のり子 吉田

吉田 仁 大町

松橋千鶴子 鷹巣町

嘉成 信継 吉田

山口美佐子 森吉町

片岡 克弘 吉田

織田 悦子 森吉町

吉田 鈴雄 森吉町

内藤 綾子 上新町

北島金之助 秋田市

山田 苑子 大町

松橋登士昭 比立内

宇園田 昭 広島県
鈴木まり子 前山
押田 吉男 東京都
高堰 恭子 榊木沢
佐藤 英二 幸屋渡
櫻庭 妙子 東裏
神馬 弘市 能代市
西根みね子 幸屋渡
今野美智幸 秋田市
鈴木まさ子 前山

石川 政継 (25) 笑内
山田 長悦 (57) 根子
大高 春吉 (81) 荒瀬
山田トヨノ (88) 根子
武田 清富 (60) 萱草
田中 ヲリ (79) 小様
松橋 徳義 (85) 幸屋渡
松橋 チヨ (71) 比立内
佐藤 トメ (82) 比立内

おくりやみ申し上げます